


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

△ 使用上の注意


- ◆取扱説明書通りに組立て及び操作を行って下さい。
- ◆生後6ヶ月頃(お座りができるようになって)から体重15kg(目安として36ヶ月)までの乳幼児にご使用下さい。
- ◆必ず保護者の方が付き添い、シートベルトを必ず付けて使用して下さい。
- ◆用途(乳幼児が座ること)以外に使用しないで下さい。
- ◆保護者の方が組立て及び折畳みを行って下さい。
- ◆各部に緩みがないことを確認してから使用して下さい。
- ◆いすに座らせた乳幼児を1人で放置しないで下さい。
- ◆乳幼児を座面及びステップに立たせないで下さい。
- ◆乳幼児が肘掛けやテーブルから体を乗り出さないように注意して下さい。
- ◆座面に乳幼児を座らせたまま移動しないで下さい。
- ◆同時に2人以上の乳幼児を座らせないで下さい。
- ◆水平、平坦でストーブ等の危険物のない場所でご使用下さい。
- ◆いすに直射日光または熱が当らないように注意して下さい。
- ◆背もたれにタオル、毛布等は乳幼児が滑り落ちる危険性がありますので使用しないで下さい。
- ◆外から力を加えると転倒の危険性がありますので乳幼児が乗っている場合は特に注意して下さい。また、乳幼児が乗っていない場合であっても、他の幼児が外から手をかけたり、よじ登ったりしないように注意して下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので乳幼児の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。
- ◆万が一、本体が破損した場合にはご使用にならないで下さい。
- ◆フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますのでご注意下さい。

各部の名称




*説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。

使用部品



本体




テーブル

組立方法

1

△ 注意：お子様が近くにいないことを必ず確認して下さい。





1. 本体の底面フレームを押さえた状態で背もたれを固定されるまで上げて下さい。

* ピンがロックの穴に入っていることを必ず確認して下さい。

* 使用中は背もたれ裏のカバーのテープバンドが留めてあることを必ず確認して下さい。


2

テーブル



3

ステップ





2. ①テーブル裏面の両側に付いている解除レバーを押しながら②肘掛けに差し込んで下さい。※テーブルが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

3. ステップが固定されるまで開いて下さい。
※ステップが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

折畳み方法



1



2

△ 注意：お子様が近くにいないことを必ず確認して下さい。

背もたれ




1. ステップを上げて背もたれ裏側のカバーのテープバンドを外して下さい。


2. ①ロックをピンから外した状態で②背もたれ裏側の折畳みレバーを引き、③ゆっくり背もたれを後ろに倒して折り畳んで下さい。

各部の使用方法

〈テーブル位置の調節方法〉




〈ステップの高さ調節方法〉




◇テーブル裏面の両側に付いている解除レバーを押ししながらテーブルの位置を調節することができます。
(3段階調節)

◇ステップフレーム裏側のボタンを押してステップを下げて下さい。ステップを上げる時も同じようにボタンを押してステップを上げて下さい。※ステップが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

〈シートベルトの使用方法〉



〈ヘッダサポートの取外し方法〉




◇取り付ける時は股ベルトカバーを開けて、肩ベルトを腰ベルトに取り付け、股ベルトに差し込んで下さい。腰ベルトを取り外す時は、解除ボタンを押して下さい。※本体を使用する時は必ずシートベルトを締めて使用して下さい。


◇シートベルトを外し、肩ベルトカバーと股ベルトカバーを外して下さい。肩ベルトと股ベルトをヘッダサポートから抜き取って下さい。

肩ベルトの高さ調節方法

1



2



1. ①肩ベルトカバーを外し、肩ベルトの先端をシートの中に
入れて、②先端をお好みの高さの穴から出して下さい。
※肩ベルトは必ず両側とも同じ高さにして下さい。

2. ヘッドサポートもシートと同じ穴位置に合わせて
肩ベルトを出して下さい。

ヘッドサポートのクリーニング方法

- 下記の洗濯表示に従い洗濯して下さい。
- 快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。



30°C以下の
ぬるま湯で手洗い



漂白剤は使わ
ないで下さい。



アイロン掛けは
しないで下さい。



ドライクリーニング
はしないで下さい。



日陰で平干し
して下さい。

お手入れ方法

- ◇布部分に付いたホコリはブラシ等で取り除いて下さい。
- ◇シート、ベルトカバーが汚れている時は湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇可動部分が汚れている時は乾いた布等で拭き取って下さい。
- ◇金属部分はサビ等を防ぐ為に水濡れを避けて下さい。
- ◇フレームとプラスチック部分が汚れている時は湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◇本体を長時間直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇本体は乾燥している場所に置いて下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄 ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
について ◇製品の廃棄については各市町村の処分方法に従って下さい。



発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00（土日、祝祭日を除く）

生産物賠償責任(PL)保険付