


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに組立てや使用を行って下さい。
- ◆この商品は体重15kg(3才頃)までのお子様に使用して下さい。
- ◆首がすわっていない新生児の身体を起こして使用することは危険ですのでおやめ下さい。
- ◆連続使用時間は1時間以内にしてください。
- ◆用途(お子様を乗せること)以外に使用しないで下さい。
- ◆保護者が組立て及び操作を行って下さい。
- ◆使用する前に両側の調節レバーが確実にロックされていることを必ず確認して下さい。
- ◆お子様が座面の上で立ち上がったり、暴れたりするのは危険ですのでご注意下さい。
- ◆同時に2人以上のお子様を座らせないで下さい。
- ◆お子様を座らせたまま本体から離れないで下さい。
- ◆お子様を寝かせたり、座らせた状態での本体の持ち運び等は危険ですのでおやめ下さい。
- ◆お子様を寝かせたり、座らせた状態でのリクライニングは危険ですのでおやめ下さい。
- ◆使用中は必ずシートベルト(腰ベルト、股ベルト)を着用して下さい。
- ◆水平、平坦な場所で周りにストーブ等の危険物がない場所でご使用下さい。
- ◆階段の近くや床面から離れた場所等、転落の恐れのある場所では使用しないで下さい。
- ◆組立て時にホロやトイバー等を確実に取り付けて下さい。
- ◆本体のフレームは、金属パイプを使用しています。フローリング等でのご使用は床に傷がつく恐れがありますのでご注意下さい。
- ◆本体が故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてすぐ修理するようにして下さい。
- ◆本体の分解、改造はおやめ下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。

各部の名称




※トイバーの形状は機種によって異なる場合があります。
※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。

使用部品


※トイバーの形状は機種によって異なる場合があります。




本体×1個




ホロ×1個



トイバー×1個





シートマット×1個




バッグ×1個

シートマットの取付方法




1. シートマットを本体にかぶせて下さい。

2



3





2. 本体の股ベルトから腰ベルトを外し、シートマットの各ベルト穴から出して下さい。

※P4.「シートベルトの使用方法」を参照して下さい。

3. 本体の裏側でシートマットのリボンを2箇所結び、テープバンドで固定して下さい。

組立方法


1



1. ホロを本体の背もたれにかぶせ、ホロの先端のピンを押さえながら、本体両側に付いているジョイント部品に差し込んで下さい。ホロの両側に付いているクリップを下げて固定して下さい。


※必ずホロの先端のピンがジョイント部品の穴から出ていることを確認して下さい。

トイバー



脚フレーム

トイバーの先端




2. 本体の脚フレームにトイバーの先端を取り付けて下さい。

※トイバーを持って本体を移動しないで下さい。


リクライニング方法

〈ロック時〉




調節レバー

本体




◇両側に付いている調節レバーを①の方向へ回転させると背もたれの角度を変えることができます。また角度が決まりましたら必ず両側の調節レバーを②の方向に回転させてロックして下さい。※背もたれが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

ストッパーの使用法




◇前後のストッパーを矢印の方向へ回転させるとロック(揺れ)が止まります。

シートベルトの使用方法



◇腰ベルトを取り付ける時は股ベルトのベルトカバーをめくり取り付けて下さい。腰ベルトを取り外す時は腰ベルトの解除ボタンを押して取り外して下さい。


バッグの使用方法



◇本体をバッグに収納して持ち運ぶことができます。本体の背もたれを倒し、トイバーを取り外し、ホロを折り畳んで収納して下さい。

シートの取外し方法


1




1. ホロ、トイバー、シートマットを取り外して下さい。ホロは先端のピンを押さえながらジョイント部品から取り外して下さい。

2

背もたれ(裏側)




〈シート取り付け時のベルトの通し方〉




2.背もたれと座面の裏側に付いているベルトを外して下さい。

3




3.シートの座面部分のテープバンドを外し、フレームから取り外して下さい。

4



4.シートを背もたれフレームから取り外して下さい。

5



5.シートの座面裏からボードを抜いて下さい。
 ※ボードを入れる時は向きに注意して下さい。
 ※シートを取り付ける時は逆の手順で確実に取り付けして下さい。

シート・シートマットのクリーニング方法

- 本製品を記載の洗濯表示に従い洗濯して下さい。
- 快適にご使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。



お手入れ方法

- ◇ホロやトイバーは全体洗いができませんので湿った布等で汚れを拭き取って下さい。
- ◇金属部分はサビ等を防ぐために水濡れ等を避けて下さい。
- ◇フレームとプラスチック部分が汚れている時は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◇本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇本体は乾燥している場所に置いて下さい。
- ◇定期的にネジが緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。

※お気づきの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 ◇製品の廃棄については各市町村の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)