


【ベビーバウンサー取扱説明書】

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。

KATOJI®



説明書を読んだ後は大切に保管して下さい。
また、この製品を譲ったり、貸したりする時は
取扱説明書を一緒に付けて下さい。


〈目次〉

使用上の注意	2
各部の名称	2
使用部品	3
ホロの取付方法	3
トイバーの取付方法	4
リクライニング方法	4
シートベルトの使用方法	5
ストッパーの使用方法	5
バッグの使用方法	5
シートマットの取外し方法 (洗濯時)	6
シートマットのクリーニング方法	7
お手入れ方法	7

⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに組立て、使用して下さい。
- ◆用途(お子様を乗せること)以外に使用しないで下さい。
- ◆生後1ヶ月から体重15kg(目安として36ヶ月)までのお子様を使用して下さい。
- ◆首がすわっていない新生児の身体を起こして使用することは危険ですのでやめて下さい。
- ◆連続使用時間は1時間以内にして下さい。
- ◆保護者の方が組立て及び操作を行って下さい。
- ◆組立て時にホ口やトイバーを確実に取り付けて下さい。
- ◆使用する前に両側の調節レバーが確実にロックされていることを必ず確認して下さい。
- ◆お子様が座面の上で立ち上がったり、暴れたりするのは危険ですのでご注意下さい。
- ◆同時に2人以上のお子様を座らせないで下さい。
- ◆お子様を座らせたまま本体から離れないで下さい。
- ◆お子様を寝かせたり、座らせた状態での本体の持ち運び等は危険ですのでしないで下さい。
- ◆お子様を寝かせたり、座らせた状態でのリクライニングは危険ですのでしないで下さい。
- ◆使用中は必ずシートベルト(腰ベルト、股ベルト)を着用して下さい。
- ◆水平、平坦な場所で周りにストーブ等の危険物がない場所でご使用下さい。
- ◆階段の近くや床面から離れた場所等、転落の恐れのある場所では使用しないで下さい。
- ◆本体のフレームは、金属パイプを使用しています。フローリング等でのご使用は床に傷がつく恐れがありますのでご注意下さい。
- ◆本体が故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてすぐ修理するようにして下さい。
- ◆本体の分解、改造はしないで下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。


各部の名称




※トイバーの形状は機種によって異なる場合があります。

※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。

使用部品




ホロ×1




トイバー×1

シートマット





本体×1



バッグ×1


※トイバーの形状は機種によって異なる場合があります。

ホロの取付方法




◇ホロを本体の背もたれにかぶせ、ホロの先端のピンを押さえながら、本体両側に付いているジョイント部品に差し込んで下さい。ホロを開き、ホロの両側に付いているクリップを下げて固定して下さい。※必ずホロの先端のピンがジョイント部品の穴から出ていることを確認して下さい。

トイバーの取付方法



◇本体の脚フレームにトイバーの先端を取り付けて下さい。※トイバーを持って本体を移動しないで下さい。



リクライニング方法



◇両側に付いている調整レバーを①の方向へ回転させると背もたれの角度を変えることができます。
角度が決まりましたら必ず両側の調整レバーを②の方向に回転させてロックして下さい。


※背もたれが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

シートベルトの使用方法




- ◇腰ベルトを取り付ける時は股ベルトのベルトカバーをめくり取り付けて下さい。
腰ベルトを取り外す時は腰ベルトの解除ボタンを押して取り外して下さい。
※本体を使用する時は必ずシートベルトを締めて下さい。

ストッパーの使用方法



- ◇前後のストッパーを矢印の方向へ回転させると本体のロッキング(揺れ)が止まります。


バッグの使用方法



- ◇本体をバッグに収納して持ち運ぶことができます。本体の背もたれを倒し、トイバーを取り外し、ホロを折り畳んで収納して下さい。


シートマットの取外し方法(洗濯時)

1




1.ホロ、トイバーを取り外して下さい。ホロは先端のピンを押さえながらジョイント部品から取り外して下さい。

2



2.本体裏側のシートマットのリボン2本をほどいて上下に付いているテープバンドを外して下さい。

3



3.腰ベルト、股ベルトをシートマットから抜き取ってシートマットを取り外して下さい※取り付ける時は逆の手順で取り付けして下さい。

シートマットのクリーニング方法

- 本製品を記載の洗濯表示に従い洗濯して下さい。
- 快適にご使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。



お手入れ方法

- ◇金属部分はサビ等を防ぐために水濡れ等を避けて下さい。
- ◇フレームとプラスチック部分が汚れている時は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤（ベンジン、シンナー等）は決して使用しないで下さい。
- ◇本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇本体は乾燥している場所に置いて下さい。
- ◇定期的にネジが緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

- 修理・廃棄
について
- ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 - ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)