

2人乗りベビーカーDuette 取扱説明書

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。

Peg-Pérego



説明書を読んだ後は大切に保管して下さい。
また、この製品を譲ったり、貸したりする時は
取扱説明書を一緒に付けて下さい。



〈目次〉

使用上の注意	2
ベビーカーの使用方法	3～12
図1～12 : 車体の組立/使用方法	
図13～20 : 座席の組立/使用方法	
図21～25 : 座席の着脱方法	
図26～27 : 折畳み方法	
図28 : シートの取外し方法	
シート、肩ベルトカバーのクリーニング方法	13
お手入れ方法	13
保証書	14

⚠使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに組立て、使用して下さい。
- ◆保護者が組立て及び操作を行って下さい。
- ◆生後0ヶ月から体重15kg(目安として生後36ヶ月)までのお子様を使用して下さい。
- ◆首がすわっていない新生児の身体を起こして使用することは危険ですのでやめて下さい。
- ◆新生児を座らせる場合は背もたれを倒してご使用下さい。
- ◆連続使用時間は1時間以内にして下さい。
- ◆このベビーカーをベビーベッドとして使用しないで下さい。
- ◆用途(お子様を乗せること)以外に使用しないで下さい。
- ◆このベビーカーは歩行用ですので、走ったり、滑ったり(ローラースケート等)しながらの使用はできません。
- ◆座席が確実に固定されているか、各部品が確実に取り付けられているか、また全体に緩みがないかどうかを確認してから使用して下さい。
- ◆ガードはお子様の体重を支えるように設計されていません。また、シートベルトの代わりにもなりませんのでご注意ください。
- ◆1つの座席に2人以上のお子様を同時に乗せないで下さい。
- ◆ベビーカーにお子様を乗せる補助ボード等を取り付けしないで下さい。(PegPerego製品は除く)
- ◆必ずシートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)を付けて使用して下さい。
- ◆お子様が座席の上に立ち上がった、暴れたりすることは危険ですのでしないように注意して下さい。
- ◆ベビーカーにお子様を乗せた状態での背もたれやフットレストのリクライニングは危険ですのでしないで下さい。
- ◆収納カゴに5kg以上の荷物を載せないで下さい。
- ◆ベビーカーに付属品以外の物を載せたり、つるしたり、取り付けたりしないで下さい。
- ◆メーカーが承認した付属品、アクセサリ以外は使用しないで下さい。
- ◆ベビーカーのハンドルに荷物をつるしたり、かけたりしないで下さい。
- ◆移動の時以外は後輪ストッパーを必ずロックして下さい。
- ◆後輪ストッパーは自動車のような安全な構造にはなっていませんので過信しないで下さい。
- ◆お子様を乗り降りさせる場合は必ず後輪ストッパーをかけて下さい。
- ◆ベビーカーに乗せたお子様を放置しないで必ず保護者が付き添って下さい。
- ◆ベビーカーの可動箇所をお子様に触らないよう注意して下さい。
- ◆お子様を乗せたままベビーカーを持ち上げて移動しないで下さい。
- ◆階段やエスカレーター等の段差のある所では使用しないで下さい。
- ◆火の近くや炎天下での使用、保管は避けて下さい。
- ◆ぬかるみや砂地等の地盤の悪い所では使用しないで下さい。
- ◆ベビーカーを車道、車道に近い歩道、坂道等の危険な場所に放置しないで下さい。
- ◆空車の時でも坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないで下さい。
- ◆ベビーカーが故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてすぐ修理するようにして下さい。
- ◆ベビーカーの分解、改造はしないで下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。
- ◆ベビーカーの開閉の際にお子様指等を挟む危険性がありますのでお子様を近づけないようにして下さい。



1



1.(a)車体の両側にある前輪ソケットに前輪を差し込んで下さい。(b)車体の両側にある後輪ソケットに後輪を差し込んで下さい。
※前輪、後輪が確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。


2

⚠ 注意：お子様が近くにいないことを必ず確認して下さい。




2.(a)ハンドルを上げて車体を開いて下さい。(b)車体が確実に固定していることを必ず確認して下さい。
※ベビーカーの開閉の際にお子様指等をはさむ危険性がありますので、お子様を近づけないようにして下さい。

3




3.後輪ストッパーを下げると後輪がロックされます。※お子様が乗り降りする場合は必ず後輪ストッパーをロックして下さい。

4



4.ハンドルフレームが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。


5



5.(a)カゴフレームを収納カゴに差し込んで下さい。(①→②)


(b)カゴフレームのピンを押しながらカゴソケットに差し込んで取り付けて下さい。(①→②)

6




6.(a)収納カゴを後輪シャフトのフックに固定して下さい。

7




7.(c)収納カゴを前輪側の両側上部にあるフックに引っ掛けて固定して下さい。(d)収納カゴを前部の補強フレームに巻いて下さい。

8





8.(e)収納カゴのジッパーを補強フレームの下側で閉めて固定して下さい。

9



9.収納カゴのテープバンドを車体フレームの両側に巻いて固定して下さい。(計4箇所)



10



10.(a)①前輪ストッパーを下げると②前輪の進行方向が固定されます。



(b)①前輪ストッパーを上げると②前輪がキャスター回転します。

11



11.車体を持ち運ぶ場合は、必ず2人で車体の両側から持ち手(a)とハンドル(b)を持って(c)持ち上げて下さい。


12



12.(a)①後輪を取り外す場合は②後輪シャフトの裏側にある解除レバーを引いて下さい。

(b)前輪を取り外す場合は前輪ソケットの①解除ボタンを押して、②前輪を取り外して下さい。

13




13.(a)ガードの両端を座席の肘掛けに差し込んで下さい。

ガードを取り外す場合は、(b)肘掛け両側の解除ボタンを押して、(c)ガードを取り外して下さい。


※お子様を乗り降りさせる場合は、ガードの片側だけ取り外して行うことができます。

14




14.座席の背もたれをリクライニングさせる場合は、(a)背もたれ後部にあるリクライニングレバーを押して、(b)背もたれをリクライニングして下さい。(4段階調節)

15




15.(a)フットレストを下げる場合は、フットレスト両側にあるリクライニングレバーを引いて下さい。(b)フットレストを上げる場合は、フットレストを持って上げて下さい。(2段階調節)

16




16.シートベルトを取り付ける時は、(a)肩ベルトを腰ベルトに通して下さい。(b)腰ベルトを股ベルトに差し込んで下さい。
シートベルトを取り外す時は、(c)股ベルトの解除ボタンを押して、(d)腰ベルトを取り外して下さい。
※ベビーカーを使用する時は必ずシートベルトを締めて下さい。

17




17.腰ベルトの長さを調節する場合は、両側の腰ベルトの先端をアジャスターから引っ張り調節して下さい。

18




18.肩ベルトの高さを調節する場合は、(a)背もたれ後部から肩ベルトの先端を引っ張りストッパーを取り外し、(b)ストッパーを肩ベルト穴に通して、(c)背もたれの前部から出して下さい。(d)お好みの高さの肩ベルト穴に通し、(e)背もたれの後部から出して下さい。(f)ストッパーを肩ベルト穴に取り付けて下さい。※肩ベルトの高さは必ず両側とも同じ高さにして下さい。また、肩ベルトカバーも肩ベルトと同じ高さにして下さい。

19




19.(a)ホロを取り付ける場合は、ホロの両端を取付部にスライドさせて取り付けして下さい。(b)ホロの後部に付いているボタンを取り付けて下さい。ホロを取り外す場合は逆の手順で行って下さい。(c)ホロの先端にループが付いていますので、トイ等を取り付けることができます。

20




20.(a)ホロに付いているジッパーを開けて、(b)ホロを広げることができます。
(c)またカバーをめくるとメッシュウインドウとして使用することができます。


21



21.座席を車体に取り付ける場合は、座席と車体の両側にある(a) □ マーク位置を(対面・背面共に)合わせて取り付けして下さい。
(①前席/対面式、後席/対面式)(②前席/対面式、後席/背面式)




22.座席を車体から取り外す場合は、(a)両側の肘掛けにあるロックを押しながら、(b)肘掛け両側にある解除レバーを握って、(c)座席を取り外して下さい。



23.座席の取付パターンは(a)～(d)まであります。新生児のお子様を前席/後席に乗せる場合は、(d)パターンの状態で使用して下さい。


24



24.別売りのベビーシートを図の向きで車体に取り付けることができます。

※PegPerego製品以外は取り付けられません。


25



25.座席と別売りのベビーシートを併用して車体に取り付けることができます。

26


△ 注意：お子様が近くにいないことを必ず確認して下さい。



26.座席を折り畳む場合は、後部のリクライニングレバーを押しながら、前に倒して下さい。


※ベビーカーの開閉の際にお子様指等をはさむ危険性がありますので、お子様を近づけないようにして下さい。

27



27. 車体を折り畳む場合は、①ハンドルの片側に付いている解除ボタンを押しながら、②ハンドル両側の折畳みレバーを上げてハンドルを前側に折り畳んで下さい。(a→b→c)

28



28. 座席のシートを取り外す場合は、最初に座席を車体から取外し、(a)両側の肘掛け内側にあるボタンを取り外して下さい。(b)背もたれ両側にあるボタンを取り外して下さい。(c)フットレストからシートを外して下さい。(d)座席両側の裏面に掛かっているゴムバンドを外して下さい。(e)腰ベルトの付根にあるネジをプラスドライバーで取り外して下さい。(ネジはお子様の手の届かない場所に保管して下さい)。(f)股ベルトの付根を座席の裏側から抜き取って下さい。※プラスドライバーを用意して下さい。

シート、肩ベルトカバーのクリーニング方法

- 下記の洗濯表示に従い洗濯して下さい。
- 快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。
- カビが発生する恐れがありますので、洗濯後はよく乾かしてからご使用下さい。

	液温は、40℃を限界とし、手洗いによる洗濯ができます。
	漂白剤は使用しないで下さい。
	タンブル乾燥はできません。
	日陰で平干して下さい。
	アイロンがけはできません。
	ドライクリーニングはできません。

お手入れ方法

- ◇布部分に付いたホコリはブラシ等で取り除いて下さい。
- ◇可動部分が汚れている時は乾いた布等で拭き取って下さい。必要に応じて油(シリコンオイル等)を注して下さい。
- ◇金属部分はサビ等を防ぐために水濡れ等を避けて下さい。
- ◇フレームとプラスチック部分が汚れている時は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◇前輪、後輪に砂等が付いている時は取り除いて下さい。
- ◇ベビーカーが濡れている場合は折畳まないで下さい。
- ◇ベビーカーをスモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意して下さい。
- ◇ベビーカーを長時間直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇ベビーカーは乾燥している場所に置いて下さい。
- ◇定期的に各部分が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。

保証書

〈保証規定〉 ○本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

1.正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日から保証期間内、無料にて修理致します。

2.次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。

- ・ 不適当な使用、取扱いや改造による故障及び損傷の場合
- ・ 災害、事故等による故障及び損傷の場合
- ・ 本保証書の提示がない場合
- ・ 本保証書にお買い上げの年月日の記載がない場合
- ・ お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷の場合
- ・ 消耗部品が消耗し、取り替えを要する場合
- ・ 本保証書を紛失した場合

3.次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。

- ・ 製造中止の製品で、部品の在庫がなくなった場合
- ・ 不正改造による修理不能になった場合

品番・品名	41737	保証期間 お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
	2人乗りベビーカーDuetto(リクスグレー)	
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日
	ご住所	TEL

※お客様の正常な使用状態において、万一故障及び損傷した場合には上記記載の保証規定に基づき修理させていただきますので、お買い上げの販売店へ連絡して下さい。

※本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)