

Joie™

適用対象：体重27.3kg未満(目安6～72ヶ月)

Multiply™







highchair






JP 取扱説明書







Highchair Assembly



重要事項！本取扱説明書は、読んだ後も大切に保管して、必要な時にいつでも参照できるようにして下さい。









17



18




19




20









21













Highchair Operation











Fold Highchair




Infant Booster Operation


43




44




45




46















47





48




























Toddler Booster Operation








79




80




81





82







83












Toddler Chair Operation



Toddler Sized Chair & Table Operation
















Infant Insert Assembly

Detach Seat Pad

FIGURE 102-106





このたびは、ジョイベビーチェアをお買い求めいただき、誠にありがとうございます
 お客様とお子様の生活の一部として活躍できることを非常に楽しみにしております。
 ご利用いただくJoie Multiply™6in1は、欧州安全規格BS EN 14988:2017、
 EN16120:2012+A2:2016 及び NF-D60-300-1/-2/-3:2008に適合する高品質なハイチェア
 です。このハイチェアは生後6ヶ月から72ヶ月のお子様にご利用いただけます。
 お子様により快適及び安全に本製品をご使用いただくため、あらかじめ本取扱説明書
 をお読みの上で、本製品をご使用下さい。

**重要事項！本取扱説明書は、読んだ後も大切に保管して、
 必要な時にいつでも参照できるようにして下さい。**

目次

図	1-20
使用上の注意	23
使用モードの選択	25
ハイチェアの組立方法	26
本体フレームの組立方法	26
座席の組立方法	26
テーブルの組立方法	26
足乗せの組立方法	26
ハイチェアの使用法	27
テーブルの使用法	27
足乗せの高さ調節方法	27
座席の高さ調節方法	27
リクライニング方法	27
肩ベルトの高さ調節方法	27
シートベルトの使用法	28
シートベルトの長さ調節方法	28
ハイチェアの折畳み方法	28
乳児用ブースターの使用法	28
固定ベルトの出し方	29
イスへの取付方法	29
固定ベルトの収納方法	29
幼児用ブースターとしての使用法	29
背もたれの取外し方法	29
幼児用チェアの使用法	30
幼児用チェア&テーブルの使用法	30
シートクッションの取付方法	30
シートパッドの取外し方法	31
お手入れ方法	31

緊急事態

緊急事態や事故が発生した場合、直ちにお子様の応急手当と治療を行って下さい。

製品情報

本製品をご利用頂く前に本説明書をお読み下さい。ご質問がある場合は、最寄りの販売代理店にお問い合わせ下さい。

製 品 Multiply 6in1 ハイチェア

製造国 中国

適用対象 体重27.3kg未満(目安6〜72ヶ月)

ブランド名 Joie

原材料 プラスチック、金属、布地

ウェブサイト www.joiebaby.com

製造業者 Allison Baby UK Ltd.

特許番号 特許申請中


発売元 株式会社カトージ

TEL. 0568-67-5701 受付時間 AM10:00〜PM5:00 (土日、祝祭日を除く)

各部の名称・使用部品

組立前にすべての部品が揃っていることを確認して下さい。部品が欠落している場合は、最寄りの代理店までお問合せ下さい。組立に工具は必要ありません。

- | | | |
|-----------|------------|------------|
| 1 本体フレーム | 8 後脚 | 15 補助フレーム |
| 2 座席ベース | 9 補助フレーム | 16 足乗せ |
| 3 シートベルト | 10 背もたれ | 17 開閉ボタン |
| 4 テーブル | 11 テーブルカバー | 18 高さ調節ボタン |
| 5 テーブルカバー | 12 テーブル | 19 後脚 |
| 6 足乗せ | 13 シートパッド | 20 座席解除ボタン |
| 7 前脚フレーム | 14 フットサポート | |



付属品

シートクッション



使用上の注意

- ！ 必ず保護者の方が組み立てて下さい。
- ！ ベビーチェアを組立・使用する前に必ず取扱説明書をお読み下さい。
- ！ 今後参照できるよう、本取扱説明書は読んだ後も大切に保管して下さい。
- ！ 生後6ヶ月～72ヶ月 (体重27kg未満) のお子様に使用して下さい。
- ！ 注意事項や指示に従わない場合、重傷または死亡につながる恐れがあります。
- ！ 本製品の改造はしないで下さい。また、他メーカーの部品を代わりに使用はしないで下さい。
- ！ 当社が承認していない付属品や交換部品の使用はしないで下さい。
- ！ 破損、故障、部品の紛失等があった場合は使用しないで下さい。
- ！ お子様を一人にしないで下さい。
- ！ お子様から目を離さないで下さい。常にお子様に目が届くようにして下さい。
- ！ 落下または滑り落ちによる重傷や死亡を避けるため、使用中は常にシートベルトを装着し、正しく取り付けられていることを確認して下さい。
- ！ 使用する前には、常に本製品の全ての部品が正しく装着されていることを必ず確認して下さい。
- ！ 大人用の椅子に取り付けて使用する場合、事前に必ず大人用椅子の安全及び安定性を確認して下さい。
- ！ 本製品をスツールやベンチに取り付けて使用しないで下さい。
- ！ すべてのベルトが正しく装着されていることを確認して下さい。
- ！ リクライニング角度がどの角度でも、必ずシートベルトを使用してお子様を固定して下さい。
- ！ テーブルはお子様を固定するために設計された部品ではありません。
- ！ お子様が一人で座れるようになるまで、ハイチェアは使用しないで下さい。
- ！ 背もたれの角度を一番起こして使用する場合は、自分で座れるお子様に対してのみになります。
- ！ お子様をハイチェアの座席で立たせないで下さい。
- ！ 使用中は、ハイチェアを持ち上げたり運ばないで下さい。

- ！ 使用中は、お子様をハイチェアで遊ばせたり、ハイチェアの周辺で遊ばせないで下さい。
- ！ お子様をハイチェアに寄りかからせせないで下さい。バランスが崩れ、転倒する恐れがあります。
- ！ 重い荷物や物をハイチェアのテーブルに置かないで下さい。ハイチェアが転倒する恐れがあります。
- ！ 落下の危険：お子様をハイチェアによじ登らせないで下さい。
- ！ 大人用の椅子にハイチェアの座席を取り付ける場合は、必ず固定ベルトで装着し、正しく取り付けられていることを必ず確認して下さい。
- ！ ハイチェアの座席を取り付けた大人用の椅子は、お子様が足を使ってテーブルまたは他の物を押すことができない位置に設置して下さい。座席を取付けた大人用の椅子が転倒する恐れがあります。
- ！ 平らで水平な床面で使用して下さい。
- ！ ハイチェアの近くでの裸火および電気ヒーター、ガス火等のその他の強力な熱源の危険性に注意して下さい。
- ！ 電話コードの付近、カーテンのひも等が吊るされている付近等、お子様の首を絞める危険性のある付近では使用しないで下さい。
- ！ 使用する前に、必ず組立具合や金具がしっかりかかっているかどうか確認して下さい。
- ！ すべての部品が正しく取付、調節されていない場合は、ハイチェアを使用しないで下さい。
- ！ 安全のため、ロック部および組立具合は定期的に点検して下さい。
- ！ 本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。
- ！ 各部品が確実に取り付けられているか、全体に緩みがないかを確認してから使用して下さい。
- ！ 折り畳みや、調節等は、お子様をハイチェアから降ろしてから行って下さい。
- ！ お子様が高チェアに近づく前に、ハイチェアが完全に折り畳まれているか、もしくは開いているかどうかを確認して下さい。
- ！ メンテナンス、修理、部品交換に関する問題については、最寄りの販売業者に連絡して下さい。
- ！ 火傷を避けるため、テーブルに熱い食べ物を置かないで下さい。
- ！ ハイチェアの使用中はお子様から目を離さないで下さい。

使用モードの選択

お子様の体重

組立図

体重15kg未満の
お子様
(生後6～36ヶ月)




ハイチェア

このモードは3歳ま
で、または体重が
最大15kgまでの一
人で座れるようにな
ったお子様を対
象としています。




乳幼児用ブースター



幼児用ブースター

体重27kg未満の
お子様(生後3～6年)

生後36ヶ月未満の
お子様は、この
モードを使用しな
いで下さい。



幼児用チェア&テーブル



幼児用チェア

ハイチェアの組立方法

本製品をの組立と使用を開始する前には、必ず本説明書の説明をすべてお読み下さい。

本体フレームの組立方法

図 ① - ②⑤ を参照

補助フレームを前脚フレームに差し込んで固定して下さい。①

補助フレームが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。②

本体フレーム両側にある開閉ボタンを押しながら 後脚を開いて下さい。③-②

フットサポートを取り外す場合は、④-① 本体フレームのツメから外して ④-②

フットサポートを取り外して下さい。

フットサポートを本体フレームに取り付ける場合は、図のように差し込んで下さい。⑤

フットサポートが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。⑥

本体フレームに後脚を図のように差し込んで下さい。⑦

後脚が確実に固定されていることを必ず確認して下さい。⑧

図 ① ② で組み立てた前脚フレームを本体フレームに差し込んで下さい。⑨

前脚フレームが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。⑩ ⑪

座席の組立方法

座席は組み立てられていますが、座席からシートパッドを取り外した場合は下記のように取り付けて下さい。

シートパッドに背もたれボードを差し込んで下さい。⑫

シートパッドから肩ベルトを出して下さい。⑬

シートパッドの固定バンドを背もたれボードから出して下さい。⑭

背もたれボードのリクライニングレバーを握りながら ⑮-① 座席ベースに差し込んで固定して下さい。⑮-② 背もたれボードは最も倒した状態で行って下さい。

腰ベルト、股ベルトを背もたれボード、シートパッドの裏側から通して出して下さい。⑯

シートパッドのフック、ゴムバンドを座席ベースに引っ掛けて下さい。⑰

シートパッド両側のボタンを座席ベースに取り付けて下さい。⑱

座席ベースを本体フレームに取り付けて固定して下さい。⑲ ⑳

テーブルの組立方法

テーブル両側にある解除レバーを握りながら座席ベースに取り付けて下さい。㉑

テーブルが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。㉒

テーブルにはテーブルカバーを取り付けることができます。㉓

足乗せの組立方法

足乗せは取り付け、取り外しすることができます。㉔

全ての部品が確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。㉕

ハイチェアの使用法

テーブルの使用法

図 26 - 30を参照

テーブル前方にある調節レバーを押しながら 26 テーブルを前後4段階に調整することができます。27

テーブルカバーは取り外すことができます。28

テーブルの両側にある解除レバーを握ると 29-1 テーブルを取り外すことができます。29-2

テーブルを使用しない場合は、テーブルの股ガード部分を後脚のフレームに載せて、マグネットで固定することができます。30

足乗せの高さ調節方法

図 31を参照

足乗せの高さは3段階に調整することができます。

座席の高さの調節方法

図 32を参照

座席の高さを調節する場合は、座席の両側にある高さ調節ボタンを押しながら 32-1 左右同じ高さに調節して下さい。(5段階調整) 32-2

リクライニング方法

図 33を参照

背もたれをリクライニングさせる場合は、背もたれ後部にあるリクライニングレバーを握りながら 33-1 背もたれの角度を調節して下さい。(3段階調節) 33-2

肩ベルトの高さ調節方法

図 34 - 38を参照

注意

- 1.肩ベルトは肩と同じ位置またはそれより少し上にある肩ベルト穴に差し込んで下さい。
- 2.落下防止のため、お子様を座席に座らせた後には必ず肩ベルトが適切な高さに装着されていることを確認して下さい。

35 - 1 肩ベルトのアンカーA

35 - 2 肩ベルトのアンカーB

35 - 3 アジャスター

身体のお子様の場合、肩ベルトのアンカーAと高い位置にある肩ベルト穴をご使用下さい。

体型のお子様の場合、肩ベルトのアンカーBと低い位置にある肩ベルト穴をご使用下さい。

適切な肩ベルト穴を選んで下さい。(肩ベルトの高さは必ず左右同じ高さにして下さい。)

肩ベルトをシートパッドと背もたれの肩ベルト穴に差し込んで下さい。36 37 38

！ 肩ベルトの高さを調節する場合、必ず肩ベルトがシートパッドと背もたれの同じ高さの肩ベルト穴に通されていることを確認して下さい。

シートベルトの使用方法

図39を参照

注意

1. 落下または滑り落ちによる重傷や死亡を避けるため、使用中は常にシートベルトを装着し、正しく取り付けられていることを確認して下さい。
2. ベルトが適切に装着されており、大人の手の掌が差し込める程度に締め付けるようにして下さい。
3. 肩ベルトを交差させないで下さい。お子様の首が絞まる恐れがあります。

シートベルトの取付方法

肩ベルトを腰ベルトに差し込んで下さい。39-1 腰ベルトを股ベルトに差し込んで下さい。39-2 カチッと音がするまで、差し込んで下さい。39-3

シートベルトの取外し方法

股ベルトの中央にある解除ボタンを押して下さい。34

シートベルトの長さ調節方法

図40を参照

1. 肩ベルトの長さを調節する場合は、アジャスターを使ってベルトの長さを調整して下さい。40-1
2. 腰ベルトの長さを調節する場合は、調節ボタンを押して 40-2 腰ベルトの長さを調節して下さい。40-3

ハイチェアの折畳み方法

図41-43を参照

テーブルを取り外して下さい。41

本体両側にある開閉ボタンを押して 42-1 前脚を折り畳んで下さい。42-2

！ 本体を折り畳む場合は、周りにお子様がいないことを必ず確認して下さい。

乳児用ブースターの使用方法

図44-63を参照

お子様が落下して怪我をしないように、
下記の内容を参照して下さい。

使用可能な大人用椅子の座席は最小38cm(幅)×44cm(奥行き)です。

大人用椅子の背もたれの高さは少なくとも13cm以上なければなりません。

固定ベルトの出し方

座席ベースの両側にある座席解除ボタンを押して ④④ - 1 本体フレームから取り外して下さい。④④ - 2

座席ベースの裏側にある収納ベースを出して下さい。④⑤

収納ベースから固定ベルトを出して下さい。④⑥

イスへの取付方法

座席ベースをイスに設置して下さい。④⑦ ④⑧

座席ベース後部の固定ベルトをイスの背もたれに巻いてバックルを留めて下さい。④⑨

固定ベルトの端を引っ張り、座席ベースを確実に固定して下さい。⑤①

座席ベース前の固定ベルトをイスの座席に巻いてバックルを留めて下さい。⑤①

固定ベルトの端を引っ張り、座席ベースを確実に固定して下さい。⑤②

座席ベースがイスに確実に固定されていることを必ず確認して下さい。⑤③

お子様を座席ベースに座らせる場合は必ずシートベルトを使用して下さい。⑤④

テーブルの使用法

図 ⑤⑤ - ⑥① を参照

固定ベルトの収納方法

固定ベルトを収納ベースに収納して下さい。⑥①

収納ベースを閉じて下さい。⑥② ⑥③

幼児用ブースターとしての使用方法

図 ⑥④ - ⑧③ を参照

お子様が落下して怪我をしないように、
下記の内容を参照して下さい。

使用可能な大人用椅子の座席は最小38cm(幅)×44cm(奥行き)です。

大人用椅子の背もたれの高さは少なくとも13cm以上なければなりません。

背もたれの取外し方法

座席ベースからシートパッドのフック、ゴムバンドを外して下さい。⑥④

腰ベルト、股ベルトをシートパッドの各穴に通して下さい。⑥⑤

腰ベルトを背もたれボードから抜き取って下さい。⑥⑥

シートパッドの両側にあるボタンを座席ベースから外して下さい。⑥⑦

背もたれのリクライニングを一番倒した状態にして下さい。⑥⑧

背もたれのリクライニングレバーを握りながら ⑥⑨ - 1 座席ベース両側にあるロックを開いて ⑥⑨ - 2 背もたれを座席ベースから取り外して下さい。⑦①

イスへの取付方法

図 ⑦① - ⑦⑦ を参照

シートベルトの使用方法

図 78 - 80 を参照

固定ベルトの収納方法

図 81 - 83 を参照

幼児用チェアの使用法

図 84 - 86 を参照

！ 本製品を幼児用チェアとして使用する場合、より快適に使用するため、足乗せを外して下さい。84

幼児用チェア & テーブルの使用法

図 87 - 100 を参照

本体フレームの解除部を押して 87 - 1 前脚を取り外して下さい。87 - 2

本体フレームの解除部を押して 88 - 1 後脚を取り外して下さい。88 - 2

本体フレームの裏側にあるツメをフットサポートから外して 89 フットサポートを取り外して下さい。90

テーブル裏側後方の穴に後脚を差し込んで下さい。91

後脚が確実に固定されていることを必ず確認して下さい。92

テーブル裏側前方の穴に前脚フレームを差し込んで下さい。93

前脚フレームが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。94

テーブルの完成です。95

テーブルにはテーブルカバーを取り付けることができます。96

ローチェアと一緒に使用して下さい。97

テーブルカバーは取り外すことができます。98

前脚フレームを取り外す場合は、テーブル前方にある解除ボタンを押して下さい。99

後脚を取り外す場合は、テーブル後方にある解除ボタンを押して下さい。100

シートクッションの取付方法

図 101 を参照

シートクッションを取り付ける場合は各ベルトをシートクッションに通して取り付けて下さい。

シートパッドの取外し方法

図 102 - 110を参照

シートパッドを取り外す場合は、股ベルトの解除ボタンを押して、各ベルトを取り外して下さい。102

シートパッドの両側のボタンを座席ベースから外して下さい。103

座席ベースの両側にある座席解除ボタンを押して 104 - 1 本体フレームから取り外して下さい。104 - 2

シートパッドのフック、ゴムバンドを座席ベースから取り外して下さい。105

シートパッドから各ベルトを抜き取って下さい。106

腰ベルトを背もたれボードから抜き取って下さい。107

背もたれボードから固定バンドを抜き取って下さい。108

背もたれからシートパッドを取り外して下さい。109 110

お手入れ方法

テーブルカバーは食洗機で洗うことができます。

シートパッドはスポンジと石鹼水を使って手洗いです。漂白剤は使用しないで下さい。

洗ったシートパッドは自然乾燥させて下さい。乾燥機は使用しないで下さい。

フレーム部分が汚れている時は、濡らせた布と薄めた中性洗剤で拭き取った後、乾いた布で水分を拭き取って下さい。

薄めていない中性洗剤、研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。製品を損傷する恐れがあります。

定期的に部品が壊れていないか、布が破れていないか、縫い目が緩んでいないか点検して下さい。必要に応じて、部品を交換して下さい。

本製品を長期間使用しない場合は、お客様の手の届かないところに保管して下さい。

Note

Note

Note

