



ダイパーペール取扱説明書



取り替えバッグの取外し方法



本体の蓋を開きロックレバーをスライドさせて固定して下さい。

中蓋を取り外して下さい。

フロントカバーを開き、取り替えバッグを取り外して下さい。

取り替えバッグの取付方法



本体の蓋を開きロックレバーをスライドさせて固定して下さい。中蓋を取り外して下さい。

6箇所の丸穴を覆うようにして取り替えバッグを入れて下さい。

取り替えバッグが全ての穴を覆っていること確認して下さい。

中蓋を取り付け、取り替えバッグを確実に固定して下さい。

Using Vliba® お手入れ方法

- 汚れている部分は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- 金属部分はサビ等を防ぐために水濡れ等を避けて下さい。
- 研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- 本体をスマッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意して下さい。
- 本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- 本体は乾燥している場所に保管して下さい。
- 定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。


注意：梱包材のビニール袋や取り替えバッグはお子様の手の届かない場所に保管するか廃棄して下さい。また、ベビーベッド、幼児用ベッド、ベビーキャリアまたはプレイペンの付近に置かないで下さい。お子様がビニール袋をかぶって窒息死する危険性があります。



ダイパーべールの機能と特徴


1.フロントカバーの開閉について

- フロントカバーを開ける場合は、図の解除部を押しながらフロントカバーを開けて下さい。
フロントカバーを閉じる場合は、図のように2本の手を使って適切な位置に合わせて静かに閉じて下さい。※確実に閉じていることを必ず確認して下さい。



2.フロントカバーをスムーズに閉じる形状

- 図のくぼみは欠陥ではありません。このくぼみはデザインの一部であり、フロントカバーをスムーズに閉じるためのものです。



3.静かに閉まる蓋

- 蓋は静かに閉まる構造になってます。しかし、蓋を閉める場合はお子様の手や指が挟まらないよう十分注意して下さい。(ダイパーべールに入れたおむつがいっぱいになりますと蓋が正しく閉じない場合があります。その場合は取り替えバッグを交換して下さい。)



4.曲線型のデザイン

- Vlibaのダイパーべールは曲線型の洗練されたデザインとなっております。おむつ処理ポットには見えないスタイリッシュな製品です。



※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄 ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
について ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)

生産物賠償責任(PL)保険付