


# 【おむつ替え台(木製)取扱説明書】

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。

KATOJI




説明書を読んだ後は大切に保管して下さい。  
また、この製品を譲ったり、貸したりする時は  
取扱説明書と一緒に付けて下さい。

## ⚠ 使用上の注意


- ◆取扱説明書通りに組立て、使用して下さい。
- ◆用途(おむつ替え)以外に使用しないで下さい。
- ◆使用してよい乳幼児の年齢は標準として生後24ヶ月以内です。
- ◆おむつ替え台をベビーベッドとして使用しないで下さい。
- ◆使用中はお子様から目を離さないで下さい。
- ◆お子様をおむつ替え台に寝かせた状態で離れないで下さい。
- ◆支柱の角に乳幼児の衣服のひも等がひっかかるないように注意して下さい。
- ◆ボルトとナット類はしっかりと締め付け、ゆるみや、がたつきが生じた時はすぐに締め直して、たえず完全な状態で使用して下さい。
- ◆乳幼児がつかまり立ち出来るようになりましたら(早ければ生後5ヶ月)使用をお止め下さい。
- ◆おむつ替え台の設置場所は水平、平たんで近くにストーブなどの危険物や手足の届く位置にタンス、イス等の足掛りになるようなものが無い安全な場所を選んで設置して下さい。
- ◆おむつ替え台の内側には、踏台のかわりになるような箱類や折りたたんで高くなったフタ、オムツ、衣類等は置かないようにして下さい。
- ◆おむつ替え台を使用する場合は、必ずお子様に安全ベルトを締めて下さい。
- ◆おむつ替え台にひも類等の不必要なものは危険ですので取り付けないようにして下さい。
- ◆おむつ替え台に腰掛けたり、ぶら下がったり、ゆさぶったりしないで下さい。
- ◆破損、故障等が生じた状態では使用しないで下さい。
- ◆同時に2人以上で使用しないで下さい。
- ◆おむつ替え台に直射日光又は熱が当らないように注意して下さい。
- ◆フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますのでご注意下さい。
- ◆本品は木材使用のため長時間のうちに温度、湿度の変化、また使用保管状況により木材が変化劣化することがあります。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。

## 完成図と各部の名称




※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。


# 使用部品




ヘッドボード×1




サイドボード(上)  
(左右)×各1




サイドボード(下)  
(左右)×各1



フットボード×1



床板×1



補強板×2



六角レンチ×1



インサート  
ナット×12



組立ボルトS×2




回転ナット×8



ボルトピン×8



組立ボルトL×12




収納板×1




マット×1

※プラスドライバーを用意して下さい。

1





※おむつ替えテーブルの組立は大人の方二人以上で行なって下さい。また、毛布等を敷いた上で組み立てることをお勧め致します。





1.サイドボード(上)2枚の内側にボルトピンをプラスドライバーで取り付けて下さい。

## 2



2. ①補強板の穴に回転ナットの+面を手前にして、矢印をボルト方向へ向けて差し込んで下さい。②サイドボード(上)のボルトピンに補強板を差し込んで、③プラスドライバーで回転ナットを矢印方向へ回してロックして下さい。反対側も同じように取り付けて下さい。※補強板が確実に固定されていることを必ず確認して下さい。



## 3



3. サイドボード(上)とヘッドボードを組立ボルトS、Lとインサートナットで取り付けて下さい。組立ボルトは六角レンチで締めて下さい。インサートナットは切り込みを手前にして穴をボルト方向へ向けて下さい。※ヘッドボードは溝のある方を内側にして下さい。

## 4


※プラスドライバーを用意して下さい。



4. サイドボード(下)2本の内側にボルトピンを取り付けて下さい。

## 5

回転ナット



サイドボード(下)

補強板



サイドボード(下)

溝  
上  
下



5. ①補強板の穴に回転ナットの+面を手前にして、矢印をボルト方向へ向けて差し込んで下さい。②サイドボード(下)のボルトピンに補強板を差し込んで、③プラスドライバーで回転ナットを矢印方向へ回してロックして下さい。反対側のサイドボード(下)も溝の向きを合わせて同じように取り付けて下さい。※補強板が確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

**6**

## インサートナット





6. サイドボード(下)とヘッドボードを組立ボルトとインサートナットで取り付けて下さい。組立ボルトは六角レンチで締めて下さい。インサートナットは切り込みを手前にして穴をボルト方向へ向けて下さい。※サイドボード(下)の溝の向きに注意して下さい。

**7****8**

7. サイドボード(上)とヘッドボードの溝に床板を差し込んで下さい。


8. サイドボード(下)とヘッドボードの溝に収納板を差し込んで下さい。

9





9.サイドボード(上下)と上フットボードを組立ボルトルとインサートナットで取り付けて下さい。組立ボルトルは六角レンチで締めて下さい。インサートナットは切り込みを手前にして穴をボルト方向へ向けて下さい。

10



11




10.床板の上にマットを設置して下さい。

※全てのボルト、ナットが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

11.安全ベルトは解除ボタンを押すと外すことができます。

安全ベルトの長さはアジャスターで調節して下さい。

※おむつ替え台を使用する場合は必ず安全ベルトを締めて下さい。



12.おむつ替え台がガタつく場合は、全ての組立ボルトを緩めた後、下側から締め直して下さい。

### ⚠ 使用前の注意

- ◆ 使用する前に全てのボルトが緩んでいないか確認して下さい。緩んでいる場合は必ず締め直してご使用下さい。
- ◆ 木材を使用しているため、時間がたつと割れたり、変形することがあります。割れや変形等の異常が見つかった場合はご使用にならないで下さい。
- ◆ 汚れた時は柔らかい布等を水で湿らせて、よく絞ってから拭き取って下さい。
- ◆ 研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◆ 本体を長時間直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◆ 本体は乾燥している場所に置いて下さい。
- ◆ 定期的に部品が壊れていないか点検して下さい。
- ◆ フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますので、本体を運ぶ際には引きずったりしないで下さい。
- ◆ 他の家具と接触した状態で長く使用しますと、おむつ替え台の塗料と他の家具の塗料や素材と化学反応を起こし、色落ちする事がありますので、十分にご注意下さい。
- ◆ 当製品は天然木を使用しております。気候により木自体の匂いがすることがございますが、安全上問題はございません。もし匂いが気になる場合は、組立後1週間ほど風通しの良い部屋に置いて下さい

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について	<input type="checkbox"/> 製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。 <input type="checkbox"/> 製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

発売元 株式会社カトージ

生産物賠償責任(PL)保険付

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2  
 TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322  
 受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)