


Joie™

使用対象年齢
生後1ヶ月～36ヶ月 (目安として体重15kg)まで

litetrax4







ライトトラックス4 取扱説明書





保護者の方は本説明書をよく読み、
お子様の快適な乗り心地と
最大限の安全を確保できるように
各手順に従ってご使用下さい。
取扱説明書を読んだ後は大切に
保管して下さい。



保護者の方は取扱説明書をよく読み、読んだ後は大切に保管して下さい。






組立方法









使用方法









24




25



26




27




お手入れ方法

28



付属品の使用方法

29



30



はじめに

この度はjoie製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本取扱説明書をよく読み、お子様の快適な乗り心地と最大限の安全を確保できるよう、
各手順に従ってご使用下さい。

重要 - 取扱説明書をよく読み、読み終わった後も大切に保管して下さい。

目次

参考図	1-6
使用上の注意	9
組立方法	11
開き方	11
前輪の取付・取外し方法	11
後輪の取付・取外し方法	11
ガードの取付・取外し方法	11
ホコの取付方法	11
使用方法	11
背もたれのリクライニング方法	11
シートベルトの使用方法	11
肩ベルト・腰ベルトの調節方法	12
フットサポートのリクライニング方法	12
前輪ストッパーの使用方法	12
後輪ストッパーの使用方法	12
ホコの使用方法	13
折畳み方法	13
付属品の使用方法	13
レインカバーの使用方法	13
ドリンクホルダーの取付方法	13
お手入れ方法	13
補償に関する注意事項	14

非常時

非常時もしくは事故に遭われた場合、お子様に応急手当をし、すぐに病院へ行って下さい。

製品情報


本製品をご使用頂く前に、取扱説明書のすべての記載事項をお読み下さい。ご質問等がございましたら下記までご連絡下さい。

製品名	ライトトラックス4
SG基準の形式分類	A型
使用対象年齢	生後1ヶ月から36ヶ月(目安として体重15kg)まで
材質	プラスチック、スチール
特許 No.	特許出願中
生産国	中国
ブランド名	Joie
製造者名	Allison Baby UK Ltd
発売元	株式会社カトージ 〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2 TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322 受付時間 AM10:00~PM5:00 (土日、祝祭日を除く) 生産物賠償責任(PL)保険付

使用部品


組み立てる前に全ての部品が揃っているか確認して下さい。工具は必要ありません。

- | | | | |
|------|------------|------------|----------|
| 1 車体 | 6 背もたれ | 11 収納カゴ | 16 ロックピン |
| 2 ホ口 | 7 ガード | 12 肩ベルトカバー | 17 ロック |
| 3 前輪 | 8 フットサポート | 13 ハンドル | |
| 4 後輪 | 9 前輪 | 14 後輪 | |
| 5 ホ口 | 10 前輪ストッパー | 15 後輪ストッパー | |



付属品

- 1 レインカバー
- 2 ガードカバー
- 3 ドリンクホルダー



※ガードカバーはガードに付いています。

使用上の注意

- ！必ずシートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)を使用して下さい。
- ！肩ベルトは腰ベルトに取り付け、股ベルトに差し込んで使用して下さい。
- ！使用する前に、全ての部品が確実に固定していることを必ず確認して下さい。
- ！お子様にこの製品で遊ばせないで下さい。
- ！使用する前にシートベルトが正しく取り付けられていることを取り付けて必ず確認して下さい。
- ！保護者の方が組立、使用して下さい。
- ！生後1ヶ月から36ヶ月(目安として体重15kg)までのお子様をベビーカーに乗せて下さい。
- ！収納カゴには4.5kg以上の荷物を入れないで下さい。
- ！ドリンクホルダーには1kg以上の荷物を入れないで下さい。
- ！お子様を放置しないで下さい。ベビーカーに乗っている間も常にお子様を視界に入れながら使用して下さい。
- ！ベビーカーの座席に1人以上のお子様を乗せないで下さい。ハンドルやホロの上に財布、買い物袋、小包、アクセサリー等を置いたり掛けたりしないで下さい。
- ！メーカーによって製造または承認されていないアクセサリー、部品を使用しないで下さい。取扱説明書をよくお読み下さい。
- ！メーカーが提供または推奨する交換部品のみを使用して下さい。
- ！製品を使用する前に、取扱説明書のすべての指示を必ずお読み下さい。将来の使用のために取扱説明書を保存して下さい。これらの警告および指示に従わないと、重傷または死亡につながる可能性があります。
- ！シートベルト、ガードを正しく使用する必要があります。
- ！落下や滑り落ちによる重傷を避けるため、常にシートベルトを使用して下さい。
- ！ベビーカーを調節する場合は、ベビーカーからお子様が離れていることを必ず確認して下さい。
- ！シートベルトを使用しないと、子供がベビーカーの開口部に滑り込んで首を絞めてしまうことがあります。
- ！階段やエスカレーターでベビーカーを使用しないで下さい。
- ！高温の物体、液体、電子機器に近づけないで下さい。
- ！お子様がベビーカーの上に立ったり、反対向きに座ったりしないようにして下さい。
- ！ベビーカーを道路、斜面、または危険な場所に置かないで下さい。
- ！ベビーカーを使用する前に、すべての部品が固定されていることを確認して下さい。
- ！窒息を避けるために、この製品にひもを吊るしたり、おもちゃにひもを付けたり、お子様の首回りにひもの付いた物を置かないで下さい。
- ！ハンドル、背もたれの背面、ベビーカーの側面に取り付けられた荷重は、車両の安定性に影響します。
- ！子供がベビーカーに乗っている間はベビーカーを持ち上げないで下さい。
- ！収納カゴにお子様を乗せないで下さい。
- ！転倒を防ぐため、ベビーカーにお子様を登らせないで下さい。ベビーカーにお子様を乗せる場合は保護者の方が抱えて行って下さい。
- ！指を挟まないように、ベビーカーを折り畳んだり開いたりする時は注意して下さい。

- ! ケガをしないように、ベビーカーを開いたり、折り畳んだりする時はお子様を近づけないで下さい。
- ! お子様の安全を確保するために、ベビーカーを使用する前に、すべての部品が適切に組み立てられ、固定されていることを必ず確認して下さい。
- ! 窒息を避けるために、お子様がホロから離れていることを確認して下さい。
- ! ベビーカーを駐車する場合は、必ず後輪ストッパーを掛けて下さい。
- ! ベビーカーが破損または故障している場合は、使用を中止して下さい。
- ! このベビーカーは歩行用ですのでジョギングしながら使用することはできません。
- ! お子様やベビーカーを傷つける可能性のあるものをドリンクホルダーに置かないで下さい。
- ! 窒息を避けるため、この製品を使用する前にビニール袋と梱包材を廃棄して下さい。
- ! この製品は、ランニングやスケートには適していません。
- ! 生まれただけの赤ちゃんを乗せる場合は、背もたれのリクライニングをもっとも倒した状態で使用して下さい。
- ! お子様の乗せ降ろしやベビーカーを停車させた時等は後輪ストッパーを必ず掛けて下さい。
- ! このベビーカーはベビーベッドの代わりにはなりません。お子様が寝る場合はベビーベッドに寝かせて下さい。
- ! 別売りのキャリーコットは、一人で座ったり、寝返りしたり、四つん這いができないお子様に適しています。お子様の最大体重：9kg。
- ! 別売りのキャリーコットに付属のマットレス以外を使用しないで下さい。
- ! お子様の落下を防ぐため、お子様が座った後に肩ベルトや腰ベルトが正しい高さ・長さかどうかを必ず確認して下さい。
- ! 定期的に各部分が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。
- ! 各部品が確実に取り付けられているか、全体に緩みがないかを確認してから使用して下さい。
- ! シートベルトを締めていてもお子様が体を起こしてしまうことがありますのでご注意ください。
- ! ベビーカーの部品や本体が緩んでいる場合、異音がある場合、部品が足りない場合、車輪がスムーズに回らないなどの異常がある場合は使用をやめ、すぐに販売業者に連絡して修理をして下さい。
- ! 後方転倒に注意して下さい。ハンドルに物を下げたりしないで下さい。後方に転倒しやすいです。
- ! 後輪ストッパーは自動車のような安全な構造にはなっていませんので過信しないで下さい。道路状況によっては、後輪ストッパーを使用してもベビーカーが動いてしまう恐れがあります。
- ! お子様を乗せたままベビーカーを持ち上げて移動しないで下さい。バランスを崩したり、足下が見えにくくつまづく危険があります。
- ! 電車を乗り降りする時に、ドアに挟まれないように注意して下さい。

修理・廃棄について

- ! 製品の! 修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないでメーカーにお問合せ下さい。
- ! 製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

組立方法

製品を組み立てる前に本取扱説明書を必ずお読み下さい。

開き方

参考図 ① - ②

本体のロックをロックピンから外し ① ハンドルを起こして開いて下さい。②

！ 本体が確実に開いて固定していることを必ず確認して下さい。

前輪の取付・取外し方法

参考図 ③ - ④

前輪をベビーカーの前輪シャフトに差し込んで取り付けて下さい。③

前輪を取り外す場合は前輪に付いている解除ボタンを押して取外して下さい。④

！ 前輪が確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

後輪の取付・取外し方法

参考図 ⑤ - ⑥

後輪のシャフトをベビーカーの後脚に差し込んで取り付けて下さい。⑤

後輪を取り外す場合は後脚に付いている解除ボタンを押して取外して下さい。⑥

！ 後輪が確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

ガードの取付・取外し方法

参考図 ⑦ - ⑧

ガードを本体の両側に差し込んで取り付けて下さい。⑦

ガードを取り外す場合はガード両側の内側にある解除部を押しながら取り外して下さい。⑧

ホコの取付方法

参考図 ⑨ - ⑪

ホコの両端を本体のフックに取り付けて下さい。⑨

ホコと本体をジッパーで固定して下さい。⑩

全ての部品が確実に固定されていることを必ず確認して下さい。⑪

使用方法

背もたれのリクライニング方法

参考図 ⑫ - ⑬

背もたれは4段階にリクライニングすることができます。

背もたれを倒す場合は、背もたれにあるリクライニングレバーを握りながら背もたれを倒して下さい。⑫

背もたれを起こす場合は、背もたれを持って起こして下さい。⑬

！ 背もたれが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

シートベルトの使用方法

参考図 ⑭ - ⑮

シートベルトの取外し方法

腰ベルトを取り外す場合は、股ベルトの中央の解除ボタンを押して下さい。⑭

シートベルトの取付方法

肩ベルトを腰ベルトにスライドさせながら取り付け ⑮ - ① 股ベルトに差し込んで下さい。⑮ - ②

「カチッ」という音がするまで股ベルトに差し込んで下さい。⑮ - ③

- ！ 落下やずり落ちによる重大な怪我を避けるため、お子様には必ずシートベルトをご使用下さい。
- ！ お子様が無安全かつ快適に座っているかどうか、また、お子様と肩ベルトの間に指が入る程度の余裕があるかどうかを確認して下さい。
- ！ ベルトは交差させないで下さい。交差していると、お子様の首を圧迫してしまいます。

肩ベルト・腰ベルトの調節方法

参考図 16 - 19

- ！ お子様の落下を防ぐため、お子様が座った後に肩ベルトや腰ベルトが正しい高さ・長さかどうかを必ず確認して下さい。

- 16 - 1 肩ベルトアンカーA
- 16 - 2 肩ベルトアンカーB
- 16 - 3 アジャスター

体の大きなお子様にはアンカーAを使って調節して下さい。

体の小さいお子様にはアンカーBを使って調節して下さい。

肩ベルトアンカーを背もたれから取り外す場合は、背もたれ後部からアンカーを図の向きにしながら背もたれから抜き取り表側から取り外して下さい。17

お子様の肩の高さに一番近い肩ベルト穴に再度通して下さい。18

アジャスターを使用して肩ベルトの長さを調整して下さい。19 - 1 腰ベルトの長さを調節する場合は、解除部を押しながら 19 - 2 腰ベルトの長さを調節して下さい。19 - 3

フットサポートのリクライニング方法

参考図 20

フットサポートは2段階にリクライニングすることができます。

フットサポートを上げる場合は、フットサポートを持って上げて下さい。カチッと固定するまで上げて下さい。

フットサポートを下げる場合は、フットサポートの両側に付いているリクライニングボタンを押しながら 20 - 1

フットサポートを下げて下さい。20 - 2

前輪ストッパーの使用法

参考図 21

前輪ストッパーを上げると前輪の進行方向が固定されます。21

ポイント 凹凸道等を進む場合は前輪ストッパーを掛けることをお勧めします。

後輪ストッパーの使用法

参考図 22 - 23

後輪ストッパーを下げると後輪がロックします。22

後輪ストッパーを上げると後輪が解除します。23

ポイント ベビーカーを駐車する場合や、お子様の乗せ降ろしの際には後輪ストッパーをロックして下さい。

ホロの使用⽅法

参考図 24

ホロは開閉することができます。

ホロに付いているジッパーを開くとメッシュ部分が出てきます。メッシュ部分からお子様の様子を見ることができます。24

折り畳み⽅法

参考図 25 - 27

！ベビーカーを折り畳む前にホロを折り畳んで下さい。

1. 座席にある解除ボタンを押しながら 25 - 1 折畳みベルトを引いてベビーカーを折り畳んで下さい。25 - 2
2. ロックがロックピンに掛かっていることを必ず確認して下さい。26
3. ベビーカーは折り畳んだ後自立することができます。27

付属品の使用⽅法

レインカバーの使用⽅法

参考図 29

ベビーカーのホロを開き、レインカバーをかぶせ、テープバンドで留めて下さい。29

！レインカバーを使用する場合は、背もたれが一番倒れている状態で、シートベルトを必ず締めて使用して下さい。

！レインカバーの使用中は常に換気に注意して下さい。

！レインカバーを使用しない場合はレインカバーの汚れを拭き取り、乾燥させてから折り畳んで下さい。

！レインカバーを取り付けたままベビーカーを折り畳まないで下さい。

！気温が高い時などレインカバーを付けたベビーカーにお子様を絶対に乗せないで下さい。

ドリンクホルダーの取付⽅法

参考図 30

ドリンクホルダーはハンドルにスライドさせて取り付けて下さい。30

！お子様やベビーカーの妨げになるような物はドリンクホルダーに入れたりしないようにして下さい。

お手入れ⽅法

！ベビーカーのフレームを掃除する場合は、家庭用石けんと温水で行って下さい。漂白剤や洗剤は使用しないで下さい。

！ネジが緩んでいないか、部品が破損していないか、布部分に破れがないか時々確認して下さい。交換または修理が必要な場合は発売元までご連絡下さい。

！日光や熱に過度にさらされると部品が色あせたり、ゆがんだりする恐れがあります。

！ベビーカーが濡れている場合はホロを開き、完全に乾かしてから保管して下さい。

！車輪の回転が悪い場合はシリコンスプレーを使用して下さい。シリコンスプレーを車軸と車輪のすき間に塗って下さい。28

！砂浜等で使用後は、ベビーカーを掃除し、車輪に付いた砂等を取り除いて下さい。

補償についての 注意事項



この商品はSGマークにより保証されています。

SGマーク制度とはベビーカーの欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。このベビーカーは製品安全協会が定めた安全基準に適合した製品です。万が一、この製品の欠陥によって怪我や人身事故が起きた場合には、製品安全協会が賠償致します。

ただし、補償期間はお買い上げ日より4年以内です。

☐賠償についてのご注意

SGマーク被害者救済制度は、SGマーク付き製品の欠陥による身体的損害(人的被害)について補償するものです。製品そのものが故障した場合に補償するものではありません。

☐事故の届け出について

事故が発生した日から60日以内に製品安全協会へ連絡して下さい。

製品安全協会：TEL (03) 5808-3300

☐事故の損害賠償に必要な情報

1.SGマークが付いている製品による事故

- ・製品名、SGマークの番号
- ・製品の購入場所および購入年月日

2.事故の状況

- ・事故発生日
- ・事故発生場所
- ・事故発生状況

3.怪我をされた方の情報

- ・氏名、年齢、性別、職業、住所
- ・怪我の状態および範囲

