KATOJI

ベビーカー 2-Seater

取扱説明書・保証書

〈使用対象年齢〉

- ・前席は生後6ヶ月から36ヶ月までのお子様にご使用ください。
- ・キッズシートは生後12ヶ月から36ヶ月までのお子様に で使用ください。
- ・キッズボードは生後36ヶ月から72ヶ月までのお子様に で使用ください。

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠に ありがとうございます。

で使用前に本取扱説明書をよく読み、正しく使用 してください。説明書を読んだ後はいつでも取り 出せる場所に大切に保管してください。



ベビーカー 2-Seater

目次

はじめに	使用方法
警告・注意・表示について	リクライニング方法 ······· 9 キッズシート·キッズボードについて ······ 10
使用上の注意	ガードの使用方法
警告]	
注意 2	洗濯・お手入れ方法
使用部品・各部の名称	洗濯方法(肩ベルトカバー)································ 12 お手入れ方法················ 12
使用部品 ······ 3 各部の名称 ····· 3	その他
使用方法	保管について ······· 12 修理・廃棄について ······ 12
ベビーカーの組立方法	保証書
シートベルトの使用方法 7 ストッパーの使用方法	保証書 13

警告・注意・表示について

表示	表示の内容
企警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定されます。
企注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。

表示	表示の内容
ポイント	製品の取り扱いにおいての便利なポイントをご説明しております。

使用上の注意

∧ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定されます。

- ・取扱説明書通りに組立て、使用してください。
- ・保護者が組立て及び操作をおこなってください。
- ・前席は生後6ヶ月から36ヶ月までのお子様にご使用ください。
- ・キッズシートは生後12ヶ月から36ヶ月までのお子様にご使用ください。
- ・キッズボードは生後36ヶ月から72ヶ月までのお子様にご使用ください。
- ・首がすわっていないお子様の身体を起こして使用することは危険ですのでやめてください。
- ・リクライニングを倒したベビーカーは、お子様を寝かせることはできますがベビーベットではありませんので、お子様を寝かせる時はベビーベットに寝かせてください。
- ・連続使用時間は1時間以内にしてください。
- ・このベビーカーは歩行用です。走ったり、滑ったり(ローラースケート等)しながらの使用はできません。
- ・お子様にこのベビーカーで遊ばせないでください。
- ・各部品が確実に取り付けられているか、全体に緩みがないかを確認してから使用してください。
- ・1つの座席に2人以上のお子様を同時に乗せたり、座席以外の場所に乗せたりしないでください。転倒する恐れがあります。
- ・階段やエスカレーター等の段差のある所では使用しないでください。転倒する恐れがあります。
- ・ベビーカーに付属品以外の物を載せたり、つるしたりしないでください。
- ・後方転倒に注意して下さい。ハンドルに物を下げたりしないで下さい。後方に転倒しやすくなります。
- ・背もたれの後部、ハンドル両側に荷物を引っ掛けますとベビーカーの安定性に影響を及ぼしますのでお止めください。
- ・どんな荷物でもハンドルに引っ掛けますとベビーカーの安定性に影響を及ぼしますのでお止めください。
- ・このベビーカーは2人用です。3人目を乗せることのできる補助ボード等をこのベビーカーに取り付けないでください。
- ・必ずシートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)を着けて使用してください。
- ・シートベルトを締めていてもお子様が体を起こしてしまうことがありますのでご注意ください。
- ・肩ベルトはお子様の体格に合わせて調節して下さい。肩ベルトが長すぎる(垂れ下がっている状態)場合、首に引っかかる危険性があります。
- ・肩ベルトは必ず腰ベルトに取り付けて使用してください。
- ・お子様が座席やステップの上で立ち上がったり、暴れたり、遊ばせたりするのは危険ですのでしないように注意してください。立ち上がって使用すると落下したり、思わぬ事故につながる恐れがあります。
- ・お子様が立ち上がって落下する恐れや、予期せぬ行動が思わぬ事故につながる恐れがあります。
- ・シートベルトを締めていてもお子様から目を離さないでください。
- ・ガードは必ず取り付けた状態で使用してください。
- ・ベビーカーの可動箇所をお子様が触らないよう注意してください。
- ・お子様を乗せたままベビーカーを持ち上げて移動しないで下さい。バランスを崩したり、足下が見えにくくつまづく 危険があります。

▲ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定されます。

- ・用途(お子様を乗せる)以外で使用しないでください。
- ・キッズシートの上で立ち上がろうとしたり、乗り出したりしないでください。ベビーカーから落下する恐れがあります。
- ・キッズシート・キッズボードを使用する場合は、お子様の行動に十分注意して使用してください。
- ・排水溝の溝や踏切などにある溝等を通る場合は、車輪が溝にはまらないようにゆっくりと注意しながら走行してください。
- ・火の近くや炎天下での使用、保管は避けてください。
- ・路面の溝にベビーカーの車輪がはまってしまうと、前方にバランスが崩れ、転倒する恐れがあります。
- ・ベビーカーを車道、車道に近い歩道、坂道等の危険な場所に放置しないでください。
- ・坂道等ではベビーカーが勝手に走行したり、転倒する恐れがあります。
- ・お子様をベビーカーに乗り降りさせる場合は、必ず後輪ストッパーを掛けてください。
- ・移動の時以外は後輪ストッパーを必ずロックしてください。
- ・後輪ストッパーは自動車のような安全な構造にはなっていませんので過信しないで下さい。道路状況によっては、 後輪ストッパーを使用していてもベビーカーが動いてしまう恐れがあります。
- ・ベビーカーに乗せたお子様を放置しないで必ず保護者が付き添ってください。
- ・ベビーカー各部の固定部などに緩みやきしみ音があったり、部品の欠落、車輪の回転の円滑さに異常を感じましたら、そのまま使用しないで、弊社までご連絡頂き修理等をご相談ください。
- ・ベビーカーの分解、改造等はしないでください。
- ・本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにしてください。
- ・ベビーカーの開閉の際にお子様が指等を挟む危険性がありますので、お子様を近づけないようにしてください。
- ・ガードを閉じる場合は、お子様の手や指が挟まらないように注意してください。
- ・お子様がベビーカーに近づく前に、ベビーカーが完全に折り畳まれている、もしくは開いているかどうかを必ず確認 してください。
- ・ベビーカーを使用する時は、必ずベビーカーが確実に開いて固定されているかどうか確認してください。
- ・当社から送られてきた部品や当社が認めた交換部品以外は使用しないでください。
- ・電車を乗り降りする時に、ドアに挟まれないように注意してください。
- ・使用する前に必ず取扱説明書をお読みください。読んだ後は大切に保管してください。注意事項や指示に従わない場合、重傷または死亡につながる恐れがあります。


⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。


- ・ベビーカーが正常に動くか、部品が紛失していないか定期的に点検、メンテナンスをおこなってください。
- ・ベビーカーを使用する前に部品が確実に取り付けられていることを必ず確認してください。
- ・車輪には定期的にシリコン性の潤滑スプレーをかけてください。
- ・ベビーカーを長期間放置し、再度使用する場合は、必ず点検、メンテナンスをおこなってください。
- ・部品が緩んだ状態では絶対にベビーカーを使用しないでください。
- ・前輪を持ち上げた状態で走行しないでください。
- ・保護者の方はベビーカーに寄りかかったり、腰かけたりしないでください。
- ・ベビーカーを荷物の運搬用には使用しないでください。
- ・ベビーカーを電車やバスの中で使用しないでください。電車、バスの揺れ、カーブや急ブレーキにより転倒する恐れがあります。お客様の責任により使用する場合は、必ずストッパーをかけ十分注意して使用してください。
- ・ベビーカーにお子様を乗せた状態での背もたれのリクライニングは危険ですのでしないでください。
- ・収納カゴに4.5kg以上の荷物を載せないでください。
- ・ぬかるみや砂地等の地盤の悪い所では使用しないでください。
- ・空車の時でも坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないでください。
- ・当社が承認していないベビーカーアクセサリーは使用しないでください。
- ・雪の積もった場所や、凍結した路面では使用しないでください。
- ・強風、雷の場合は使用しないでください。
- ・炎天下での車中に空車であっても放置しないでください。プラスチック部品が変形する場合があります。
- ・その他、ベビーカーの故障につながることはしないでください。

使用部品と各部の名称


使用部品




各部の名称





ベビーカーの組立方法






ベビーカーの組立方法






- ・①ガードの先端を本体の両側にあるフックに取り付けてください。
- ・2ガードを取り外す場合は、ガードの裏側にある解除部を引きながら取り外してください。

ベビーカーの折畳み方法




長時間自立させる場合は後輪ストッパーを下げてください。


シートベルトの使用方法




・腰ベルト、肩ベルトを取り外す場合は、 股ベルトの解除ボタンを押して取り外して ください。



- ①肩ベルトの高さを調節する場合は、 調節バンドから抜き取って調節 してください。(3段階調節)
- ②腰ベルトの幅を調節する場合は、 調節バンドから抜き取ってください。



・取り付ける場合は、腰ベルトを肩ベルトに通し、 股ベルトに差し込んで取り付けてください。



- ベルトの長さ調節はアジャスターで調節し てください。
- ベルトの出しろは3cm以上残してください。




・ベルトの長さは、ベルトとお子様の間に 指が入るくらいの長さが適当です。

企警告


- ・ベビーカーを使用する場合は、必ずシートベルトを締めてください。
- ・肩ベルトを交差して取り付けないでください。
- ・肩ベルトの高さは左右同じ高さにしてください。
- ・バックルをとめる時にお子様の手足や衣服が挟まらないように注意してください。
- ・シートベルトをしていてもお子様から目を離さないようにしてください。お子様が座席の上で 立ち上がろうとしたり、乗り出したりしてベビーカーから落下する恐れがあります。 ・肩ベルト、腰ベルト、股ベルトがゆるい場合はお子様が立ち上がってしまう恐れがあります。
- ・ガードを付けていてもシートベルトは必ず締めて使用してください。
- ・背もたれをリクライニングさせた場合は、必ずシートベルトの長さを調節してください。

ストッパーの使用方法

〈前輪ストッパーの使用方法〉



・前輪ストッパーを上げると前輪の 進行方向が固定されます。



・前輪ストッパーを下げると前輪は 180°キャスター回転します。




・坂を登る時などは前輪ストッパーをかけて走行することを推奨します。

⚠ 警告

・前輪ストッパーをかける場合は、必ず両側共かけてください。

〈後輪ストッパーの使用方法〉




・後輪ストッパーを下げると後輪の 動きがロックします。

△ 警告

- ・お子様を乗せ降ろしする場合は必ず後輪ストッパーをかけてください。
- ・後輪ストッパーは自動車のような安全な構造にはなっていませんので過信しないで下さい。道路状況によっては、 後輪ストッパーを使用していてもベビーカーが動いてしまう恐れがあります。
- ・後輪ストッパーをロックしていても、お子様を乗せたベビーカーから離れないでください。


リクライニング方法

〈背もたれのリクライニング方法〉




・背もたれをリクライニングする場合は、①背もたれ後部にあるリクライニンングレバーを引きながら ②リクライニングさせてください。

〈フットサポートの使用方法〉




・フットサポートを下げる場合は、フットサポートの裏側にあるリクライニングレバーを引きながら下げて ください。フットサポートを上げる場合は、手で持って上げてください。

キッズシート・キッズボードについて




△ 警告


- ・お子様がキッズシートに座って走行する場合は、必ずシートベルトを締めてください。
- ・バックルをとめる時にお子様の手足や衣服が挟まらないように注意してください。
- ・シートベルトをしていてもお子様から目を離さないようにしてください。お子様がキッズシートの上で立ち上がろうとしたり、乗り出したりしてベビーカーから落下する恐れがあります。
- ・キッズシート、キッズボードを使用する場合は、お子様の行動に十分注意して使用してください。




- ベルトの長さ調節はアジャスターで調節してください。
- ベルトの出しろは3cm以上残してください。



ガードの使用方法



収納カゴについて



٦.

洗濯・お手入れ方法

洗濯方法(肩ベルトカバー)



液温は、40℃を限界とし、 手洗いによる洗濯ができます。



日陰で平干しして下さい。



漂白剤は使用しない で下さい。



アイロンがけはできません。



タンブル乾燥は できません。



ドライクリーニングは できません。



- ・洗濯の際は、洗濯機ではなく手洗いで行って ください。
- ・乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。
- ・カビが発生する恐れがありますので、洗濯後は よく乾かしてからご使用下さい。

お手入れ方法

- ・汚れている部分は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ・研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ・定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。

その他

保管について

- ・本体をビニール袋等に入れ、直射日光の当たらない、冷暗所に保管してください。
- ・本体をスモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意して下さい。
- ・本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ・本体は乾燥している場所に置いて下さい。
- ・故障や変形の原因になりますので、上に荷物を置いたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。

修理・廃棄について

- ・製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記のお客様サービスまでお問合せください。
- ・製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従ってください。
- ・環境保護のため、指示された場所以外には放置しないでください。

〈お客様サービス〉

TEL. 0568-67-5701

受付時間:平日10時~17時(土日祝日は除く)

保証書

〈保証規定〉 ○本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan) 海外でご使用頂いている場合、修理サービスはいたしかねます。

- 1.正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日から保証期間内、無料にて修理いたします。
- 2.次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ・本保証書の提示がない場合
 - ・本保証書に購入年月日付きのお買い上げ店印、もしくはレシートや納品書などの購入年月日の解る書類の添付 がないもの
 - ・中古品、譲渡品、レンタル品でのご使用につきましては、無償修理のご対応は致しかねますのでご了承ください。
 - ・お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷の場合
 - ・車輪やハンドグリップの自然磨耗等、消耗部品が消耗し、取り替えを要する場合
 - ・生地やプラスチック等の自然劣化による変色、傷や汚れ
- 3.次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。
 - ・製造中止の製品で、部品の在庫がなくなった場合
 - ・不正改造による修理不能になった場合
 - ・木部の折損、塗装のはがれ等

品名	ベビーカー 2-Seater	保証期間 お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)			
	お名前	お買い上に	ブ 日		
お 客			年	月	日
様	で住所	TEL			
					J

[※]保証期間中に部品の欠品、不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、保証規定にもとづき無償修理をいたします。

[※]修理箇所の保証期間は3ヶ月です。

[※]本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

МЕМО

- ・説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。
- ・取扱説明書内に誤りや記載もれ等がございましたら下記のお客様サービスまでご連絡ください。
- ・製品の品質向上のため予告なしに仕様変更する場合がございますので、あしからずご了承ください。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せください。

〈発売元〉株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2 https://www.katoji.co.jp/ 〈お客様サービス〉

TEL. 0568-67-5701

受付時間:平日10時~17時(土日祝日は除く)