# ベビーカー 二人でゴーDX 取扱説明書

使用する前に必ず説明書をお読みください。

**KATOJI** 



説明書を読んだ後は大切に保管してください。 また、この製品を譲ったり、貸したりする時は 取扱説明書を一緒に付けてください。

## 〈目次〉


使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
使用部品 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ベビーカーの組立方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
ホロ(前席)の取付方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
ホロ(後席)のジッパーについて・・・・・・・・・・・・・・・6
シートベルトの使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・フ
折畳み方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
リクライニング方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
後輪ストッパーの使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
キッズシートの使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
その他の使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
レインカバーの取付方法・・・・・・・・・・・・・・・・13
レインカバーの使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・13
ベビーカーのお手入れ方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15


### △使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに組立て、使用してください。
- ◆保護者が組立て及び操作をおこなってください。
- ◆前席:生後4ヶ月から体重18kgまで、後席:生後1ヶ月から体重20kgまでのお子様にご使用ください。
- ◆キッズシート、キッズボードには2歳半から体重20kgまでのお子様にご使用ください。
- ◆首がすわっていないお子様の身体を起こして使用することは危険ですのでやめてください。
- ◆リクライニングを倒したベビーカーは、お子様を寝かせることはできますがベビーベットではありませんので、お子様を寝かせる時はベビーベットに寝かせてください。
- ◆連続使用時間は1時間以内にしてください。
- ◆用途(お子様を乗せること)以外に使用しないでください。
- ◆このベビーカーは歩行用です。走ったり、滑ったり(ローラースケート等)しながらの使用はできません。
- ◆お子様にこのベビーカーで遊ばせないでください。
- ◆各部品が確実に取り付けられているか、全体に緩みがないかを確認してから使用してください。
- ◆1つの座席に2人以上のお子様を同時に乗せたり、座席以外の場所に乗せたりしないでください。
- ◆このベビーカーは2人用です。3人目を乗せることのできる補助ボード等をこのベビーカーに取り付けないでください。
- ◆必ずシートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)を着けて使用してください。
- ◆シートベルトを締めていてもお子様が体を起こしてしまうことがありますのでご注意ください。
- ◆肩ベルトはお子様の体格に合わせて調節して下さい。肩ベルトが長すぎる(垂れ下がっている状態)場合、首に引っかかる危険性があります。
- ◆テーブルトレイまたはドリンクホルダーは必ず取り付けた状態で使用してください。
- ◆ベビーカーにお子様を乗せた状態での背もたれのリクライニングは危険ですのでしないでください。
- ◆テーブルトレイには1kg以上の飲み物等を置かないで下さい。また、熱い飲み物を置かないでください。
- ◆収納カゴに4.5kg以上の荷物を載せないでください。
- ◆ベビーカーに付属品以外の物を載せたり、つるしたりしないでください。
- ◆後方転倒に注意して下さい。ハンドルに物を下げたりしないで下さい。後方に転倒しやすくなります。
- ◆背もたれの後部、ハンドル両側に荷物を引っ掛けますとベビーカーの安定性に影響を及ぼしますのでお止めください。
- ◆どんな荷物でもハンドルに引っ掛けますとベビーカーの安定性に影響を及ぼしますのでお止めください。
- ◆移動の時以外は後輪ストッパーを必ずロックしてください。
- ◆後輪ストッパーは自動車のような安全な構造にはなっていませんので過信しないで下さい。道路状況によっては、後輪ストッパーを 使用していてもベビーカーが動いてしまう恐れがあります。
- ◆お子様をベビーカーに乗り降りさせる場合は、必ず後輪ストッパーを掛けてください。
- ◆ベビーカーに乗せたお子様を放置しないで必ず保護者が付き添ってください。
- ◆ベビーカーの可動箇所をお子様が触らないよう注意してください。
- ◆お子様を乗せたままベビーカーを持ち上げて移動しないで下さい。バランスを崩したり、足下が見えにくくつまづく危険があります。
- ◆テーブルトレイまたはドリンクホルダーを持ってベビーカーを持ち上げないでください。
- ◆階段やエスカレーター等の段差のある所では使用しないでください。
- ◆火の近くや炎天下での使用、保管は避けてください。
- ◆ぬかるみや砂地等の地盤の悪い所では使用しないでください。
- ◆ベビーカーを車道、車道に近い歩道、坂道等の危険な場所に放置しないでください。
- ◆空車の時でも坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないでください。
- ◆ベビーカー各部の固定部などに緩みやきしみ音があったり、部品の欠落、車輪の回転の円滑さに異常を感じましたら、そのまま使用しないで、弊社までご連絡頂き修理等をご相談ください。
- ◆ベビーカーの分解、改造等はしないでください。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管する か廃棄するようにしてください。
- ◆ベビーカーの開閉の際にお子様が指等を挟む危険性がありますので、お子様を近づけないようにしてください。
- ◆お子様がベビーカーに近づく前に、ベビーカーが完全に折り畳まれている、もしくは開いているかどうかを確認してください。
- ◆ベビーカーを使用する時は、必ずベビーカーが確実に開いて固定されているかどうか確認してください。
- ◆当社が承認していないベビーカーアクセサリーは使用しないでください。
- ◆当社から送られてきた部品や当社が認めた交換部品以外は使用しないでください。
- ◆電車を乗り降りする時に、ドアに挟まれないように注意してください。

### /警生\


- ◆お子様が座席やステップの上で立ち上がったり、暴れたり、遊ばせたりするのは危険ですのでしないように注意してください。
- ◆使用する前に必ず取扱説明書をお読みください。読んだ後は大切に保管してください。注意事項や指示に従わない場合、重傷また は死亡につながる恐れがあります。






# 

1.①車体のロックをピンから外して、②車体を広げて下さい。※ベビーカーの開閉の際にお子様が指等を挟む危険性がありますのでお子様を近づけないようにして下さい。




2.前輪を車体の前脚シャフトに差し込んで下さい。※前輪 が確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

3.後輪を車体の後脚フレームに差し込んで下さい。※後輪が確実に固定されていることを必ず確認して下さい。



4.ステップを倒し、フレームに固定してください。

5.テーブルトレイを前席/後席の肘掛けにスライドさせて 取り付けてください。※テーブルトレイが確実に固定され ていることを必ず確認してください。




6.テーブルトレイを取り外す場合はテーブルトレイの裏側に付いている解除レバーを引きながら取り外してください。

7.お子様を乗せ降ろしする場合はテーブルトレイの片側を取り外して開いてください。


# ホロ(前席)の取付方法 ホロ(前席)の大端 財掛け穴 解除部 ホロ(前席)の先端


- ◇ホロ(前席)の両端を本体の肘掛け穴に差し込んでください。
- ※ホロ(前席)の両端にはL/Rの表記がありますので向きに注意してください。
- ※ホロ(前席)を取り外す場合は、肘掛け裏側から出ている解除部を押して取外してください。



- ◇ホロ(後席)のジッパーが外れている場合は、下記の①~⑤の工程を行ってください。
  - ①解除部を押して両側のホロフレーム(上)を取り外してください。②ホロ(後席)の両側にあるテープバンドを取外してください。③テーブルトレイ(大人用)の両側にあるツメを内側に押し込み(固い場合はペンチ等で行ってください。)、
  - ④テーブルトレイ(大人用)を取り外してください。⑤後席シートとホロ(後席)をジッパーでつないでください。
  - ①~4を逆の手順で取り付けてください。


### シートベルトの使用方法





1.腰ベルトを取り外す時は股ベルトの解除ボタンを押して取り外して下さい。取り付ける場合は、肩ベルトを腰ベルトに取り付け、股ベルトに差し込んで下さい。※本体を使用する時は、必ずシートベルトを締めて下さい。


2.シートベルトの長さを調節する場合は各ベルトのアジャスターで行って下さい。



3.肩ベルトの高さを調節する場合は、肩ベルトを背もたれの 肩ベルト穴にし込み、お好みの高さの肩ベルト穴から出し て下さい。※肩ベルトの高さは必ず両側とも同じ高さにし て下さい。


### 折畳み方法


前輪



- 1.ベビーカーを折り畳む場合は、必ず両側の前輪の向きを図の向きにして折り畳んでください。
- ※前輪の向きを図の向きにしないと折畳みロックが掛かりません。
- 2.ホロを折り畳んで下さい。(前席のホロは前側に倒して 折畳んで下さい。)①ハンドルに付いている解除レバーを スライドしながら、②折畳みボタンを押し、③車体を折り 畳んで下さい。※折畳みロックが確実に掛かっていること を必ず確認して下さい。


### リクライニング方法






- ◇前席の背もたれをリクライニングさせる場合は、背もたれの後部にあるリクライニングバーを回転させて下さい。(2段階調節)
- ◇後席の背もたれをリクライニングさせる場合は片手で リングを固定し、リクライニングレバーを握りながら上げ たり、下げたりして下さい。


### 後輪ストッパーの使用方法






◇後輪の両側にある後輪ストッパーを下げると後輪がロックされます。解除する時は両側の後輪ストッパーを上げて下 さい。※ベビーカーにお子様を乗り降りさせる際には、必ず後輪ストッパーをロックして下さい。


# キッズシートの使用方法






1.①後席のホロフレーム(上)の付け根にある解除部を押し 2.①ホロの上部のジッパーを取り外してください。 て取り外してください。②ホロフレーム(下)の付け根の 内側から出ているツメを押して取り外してください。


②ホロの両側にあるテープバンドを取り外してください。






3.①後席シートの両側をフックから取り外してください。 ②リクライニングベルトをリングのすき間に通して取り 外してください。


- 4.後席シートの座面部の両側をフックから取り外し、後席 シートを車体から取り外してください。
- ※後席シートを取り付ける場合は逆の手順でおこなって ください。






5.股ベルトから腰ベルトを外してください。キッズシートの 両側をフックから取り外してください。


6.股ベルトをリングのすき間に通してフレームから取り外してください。






7.股ベルトを反対向きにして再度フレームに取り付けてください。

8.股ベルトをキッズシートの図の穴から出し、フックに固定 してください。




9.前席後部のポケットから腰ベルトを出して股ベルトに 取り付けてください。※走行中お子様が乗り出したり、 立ち上がったりしないよう、お子様の行動には常に注意 して走行するようにして下さい。




10.キッズボードにお子様を立たせる場合は、必ず安全ベルトを取り付け後方へ転倒しないようご注意下さい。※走行中お子様が乗り出したり、暴れたりしないよう、お子

れかからないように注意して下さい。

※走行中お子様か乗り出したり、暴れたりしないよう、お子様の行動には常に注意して走行するようにして下さい。 ※転倒の恐れがありますので、お子様が安全ベルトに持た




11.後席の肘掛けにドリンクホルダーを取り付けてください。ドリンクホルダーを取り外す場合は解除レバーを引いて 取り外してください。※ドリンクホルダーにはR/Lと付ける位置が決まっていますのでご注意ください。



- ◇後席の肩ベルトの高さを調節する場合は、背もたれ後部から出ているストッパーを縦にして肩ベルト穴に通し、後席の前部からお好みの高さの肩ベルト穴に通してください。※肩ベルトの高さは必ず両側とも同じ高さにしてください。
- ◇後席の両側にポケットが付いています。後席が付いている場合、安全ベルトは使用しませんのでポケットに収納してください。

### レインカバーの取付方法



◇ベビーカーのホロが開いた状態でレインカバーをかぶせ、ハンドルの両側を挟むようにしてテープバンド (計4カ所)で固定してください。

### △ レインカバーの使用上の注意

- ◆ホロは必ず開いた状態にしてレインカバーを取り付けてください。
- ◆レインカバーがベビーカーに確実に取り付けられていることを確認してからご使用ください。
- ◆お子様がかぶって遊ばれますと窒息する恐れがありますので絶対にしないよう注意してください。
- ◆風の強い日は転倒の恐れがありますので使用しないでください。
- ◆鋭利な物を近付けないでください。
- ◆保護者の方は使用中、お子様から目を離さないでください。
- ◆使用中はレインカバー内の温度変化に気を配ってください。
- ◆火の近くや炎天下での使用、保管は避けてください。
- ◆レインカバーはお子様の手の届かない所に保管してください。
- ◆汚れた場合は水、またはぬるま湯を含ませたタオル等で拭いてください。
- ◆レインカバーは気温の低下によって固くなる事がございます。

### ベビーカーのお手入れ方法

- ◇布部分に付いたホコリはブラシ等で取り除いてください。
- ◇可動部分が汚れている時は乾いた布等で拭き取って下さい。また必要に応じて油(シリコンオイル等)を注してください。
- ◇金属部分はサビ等を防ぐ為に水濡れを避けて下さい。
- ◇各部が汚れている時は湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取ってください。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないでください。
- ◇前輪、後輪に砂等が付いている時は取り除いてください。
- ◇ベビーカーが濡れている場合は折り畳まないでください。
- ◇ベビーカーをスモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意してください。
- ◇ベビーカーを長時間直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないでください。
- ◇ベビーカーは乾燥している場所に置いてください。
- ◇定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検してください。

### ※お気付きの点がございましたら下記までお問合せください。

修理・廃棄 について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せください。◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従ってください。

**KATOJI** 

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322 受付時間 AM10:00~PM5:00(土日、祝祭日を除く)