

PegPerego

ベビーカー セルフィー

取扱説明書・保証書

〈使用対象年齢〉

- ・ 生後1ヶ月から体重15kg(生後36ヶ月)までのお子様
に使用していただけます。

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠に
ありがとうございます。

ご使用前に本取扱説明書をよく読み、正しく使用
してください。説明書を読んだ後はいつでも取り
出せる場所に大切に保管してください。



目次

はじめに

警告・注意について	1
-----------------	---

使用上の注意

警告	1
注意	3

各部の名称

各部の名称	4
-------------	---

使用方法

組立方法	5
折りたたみ方法	11
後輪ストッパーの使用方法	13
ホロの使用方法	13
ガードの使用方法	13

使用方法

背もたれのリクライニング方法	15
フットサポートのリクライニング方法	15
シートベルトの使用方法	15
肩ベルトの高さ調節方法	17
前輪・後輪の取外し方法	19
ホロの取外し方法	21
シートの取外し方法	21

その他

お手入れ方法	27
保管について	27
修理・廃棄について	27

保証書

保証書	28
-----------	----

はじめに

警告・注意について

表示	表示の内容
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定されます。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。

使用上の注意

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定されます。
- 取扱説明書通りに組立て、使用してください。 - 使用する前に必ず取扱説明書をお読みください。読んだ後は大切に保管してください。これらの警告および指示に従わないと、重傷または死亡につながる可能性があります。 - 用途(お子様を乗せる)以外で使用しないでください。 - このベビーカーは1人用です。2人目を乗せることのできる補助ボード等をこのベビーカーに取り付けしないでください。 - このベビーカーは歩行用です。走ったり、滑ったり（ローラースケート等）しながらの使用はできません。 - このベビーカーは生後1ヶ月から体重15kg(生後36ヶ月頃)までのお子様にご使用ください。 - ベビーカーに生後1ヶ月のお子様を乗せる場合、背もたれを一番倒した状態でのご利用をお勧めします。 - 首がすわっていないお子様の身体を起こして使用することは危険ですのでやめてください。 - リクライニングを倒したベビーカーは、お子様を寝かせることはできませんがベビーベッドではありませんので、お子様を寝かせる時はベビーベッドに寝かせてください。 - 連続使用時間は2時間以内にしてください。ただし、生後7ヶ月以上のお子様が使用する場合は1時間以内にしてください。 - 保護者の方が組立て及び操作をおこなってください。 - ベビーカーの開閉の際にお子様指等を挟む危険性がありますので、お子様を近づけないようにしてください。 - お子様がベビーカーに近づく前に、ベビーカーが完全に折り畳まれている、もしくは開いているかどうかを必ず確認してください。 - ベビーカーを使用する場合は、必ず止め金具がかかっていることを必ず確認してください。 - ガードを閉じる場合は、お子様の手や指が挟まらないように注意してください。 - お子様を放置しないでください。ベビーカーに乗っている間も常にお子様を視界に入れながら使用してください。 - お子様が座席やステップの上で立ち上がった、り、暴れたり、遊ばせたりするのは危険ですのでしないように注意してください。立ち上がって使用すると落下したり、思わぬ事故につながる恐れがあります。 - お子様がベビーカーの上に立ったり、反対向きに座ったりしないようにしてください。 - お子様にこの製品で遊ばせないでください。 - ベビーカーの座席に1人以上のお子様を乗せないでください。 - 座席以外の場所に寄せたりしないでください。転倒する恐れがあります。 - 収納カゴにお子様を乗せないでください。 - ベビーカーの可動箇所をお子様触らないよう注意してください。 - 電車を乗り降りする時に、ドアに挟まれないように注意してください。 - 必ずシートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)を使用してください。 - 肩ベルトは腰ベルトに取り付け、股ベルトに差し込んで使用してください。	



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定されます。

- ・使用する前にシートベルトが正しく取り付けられていることを取り付けて必ず確認してください。
- ・シートベルト、ガードを正しく使用する必要があります。
- ・落下や滑り落ちによる重傷を避けるため、常にシートベルトを使用してください。
- ・シートベルトを使用しないとお子様がベビーカーの開口部に滑り込んで首を絞めてしまうことがあります。
- ・お子様の落下を防ぐため、お子様が座った後に肩ベルトや腰ベルトが正しい高さ・長さかどうかを必ず確認してください。
- ・肩ベルトはお子様の体格に合わせて調節してください。肩ベルトが長すぎる（垂れ下がっている状態）場合、首に引っかかる危険性があります。
- ・シートベルトを締めていてもお子様が体を起こしてしまうことがありますのでご注意ください。
- ・シートベルトを締めていてもお子様から目を離さないでください。
- ・ガードは必ず取り付けられた状態で使用してください。
- ・ベビーカーを駐車する場合は、必ず後輪ストッパーを掛けてください。
- ・お子様の乗せ降ろしやベビーカーを停車させた時等は後輪ストッパーを必ず掛けてください。
- ・後輪ストッパーは自動車のような安全な構造にはなっていませんので過信しないでください。道路状況によっては、前輪/後輪ストッパーを使用していてもベビーカーが動いてしまう恐れがあります。
- ・ベビーカーに付属品以外の物を載せたり、つるしたりしないでください。
- ・ハンドルやホロの上に財布、買い物袋、小包、アクセサリ等を置いたり掛けたりしないでください。
- ・背もたれの後部、ハンドル両側に荷物を引っ掛けますとベビーカーの安定性に影響を及ぼしますのでお止めください。
- ・どんな荷物でもハンドルに引っ掛けますとベビーカーの安定性に影響を及ぼしますのでお止めください。
- ・後方転倒に注意してください。ハンドルに物を下げたりしないでください。後方に転倒しやすくなります。
- ・転倒を防ぐため、ベビーカーにお子様を登らせないでください。ベビーカーにお子様を乗せる場合は保護者の方が抱えて行ってください。
- ・お子様を乗せたままベビーカーを持ち上げて移動しないでください。バランスを崩したり、足下が見えにくくつまづく危険があります。
- ・火の近くや炎天下での使用、保管は避けてください。
- ・ベビーカーを車道、車道に近い歩道、坂道等の危険な場所に放置しないでください。
- ・坂道等ではベビーカーが勝手に走行したり、転倒する恐れがあります。
- ・ベビーカーを路上に放置する場合は、お子様を絶対に置き去りにしないでください。
- ・階段やエスカレーター等の段差のある所では使用しないでください。転倒する恐れがあります。
- ・高温の物体、液体、電子機器に近づけないでください。
- ・路面の溝にベビーカーの車輪がハマってしまうと、前方にバランスが崩れ、転倒する恐れがあります。
- ・排水溝の溝や踏切などにある溝等を通る場合は、車輪が溝にはまらないようにゆっくりと注意しながら走行してください。
- ・窒息を避けるために、この製品にひもを吊るしたり、おもちゃにひもを付けたり、お子様の首回りにひもの付いた物を置かないでください。
- ・本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにしてください。
- ・窒息を防ぐためにお子様の顔にホロが触れていないことを確認してください。
- ・ベビーカーが破損または故障している場合は、使用を中止してください。
- ・ベビーカー各部の固定部などに緩みやきしみ音があったり、部品の欠落、車輪の回転の円滑さに異常を感じましたら、そのまま使用しないで、弊社までご連絡頂き修理等をご相談ください。
- ・ベビーカーの分解、改造等はしないでください。

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。

- ・ベビーカーが正常に動くか、部品が紛失していないか定期的に点検、メンテナンスを行ってください。
- ・ベビーカーを使用する前に部品が確実に取り付けられていることを必ず確認してください。
- ・車輪には定期的にシリコン性の潤滑スプレーをかけてください。
- ・ベビーカーを長期間放置し、再度使用する場合は、必ず点検、メンテナンスをおこなってください。
- ・部品が緩んだ状態では絶対にベビーカーを使用しないでください。
- ・前輪を持ち上げた状態で走行しないでください。
- ・保護者の方はベビーカーに寄りかかったり、腰かけたりしないでください。
- ・ベビーカーを荷物の運搬用には使用しないでください。
- ・ベビーカーを電車やバスの中で使用しないでください。電車、バスの揺れ、カーブや急ブレーキにより転倒する恐れがあります。お客様の責任により使用する場合は、必ずストッパーをかけ十分注意して使用してください。
- ・ベビーカーにお子様を乗せた状態での背もたれのリクライニングは危険ですのでしないでください。
- ・収納カゴに5kg以上の荷物を載せないでください。
- ・ぬかるみや砂地等の地盤の悪い所では使用しないでください。
- ・空車の時でも坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないでください。
- ・メーカーによって製造または承認されていないアクセサリ、部品を使用しないでください。
- ・メーカーが提供または推奨する交換部品のみを使用してください。
- ・雪の積もった場所や、凍結した路面では使用しないでください。
- ・強風、雷の場合は使用しないでください。
- ・炎天下での車中に空車であっても放置しないでください。プラスチック部品が変形する場合があります。
- ・その他、ベビーカーの故障につながることはしないでください。
- ・ネットオークション、フリマサイト、リサイクルショップ等の中古品などは使用状況や保管状況、修理履歴が不明であり、ご使用にあたり安全性を保証できません。なお中古品につきましては、弊社の保証対象から除外されます。

各部の名称



組立方法

1.2. 箱から全ての部品を取り出してください。

3. 本体の後脚の㊤解除ボタンを押しながら、後輪を差し込んでください。






⚠ 警告 - 後輪が確実に固定されていることを必ず確認してください。

4. 本体の前脚に前輪を差し込んでください。

⚠ 警告 - 前輪が確実に固定されていることを必ず確認してください。

5. 本体のソケットにガードを差し込んでください。

⚠ 警告 - ガードが確実に固定されていることを必ず確認してください。



6. 本体についている㊤ロックを開いて、㊦ハンドルを上げて本体を開いてください。




⚠ 警告 - 本体が確実に開いて固定されていることを必ず確認してください。

7. シートの両サイドにあるボタンがフレームのボタンから外れている場合は必ず取り付けてください。






8. ㊤ホロの両端を本体のホロフレーム（前）をソケットに差し込んでください。

㊦ホロの両端に付いているゴムバンドをフックに掛けてください。

⚠ 注意 - ゴムバンドはホロの内側にありますのでご注意ください。



9. ㉔ ホロの後部にあるボタンを背もたれ後部に取り付けてください。
- ㉕ ホロの両側にある面ファスナーをシートに取り付けてください。
10. 本体に収納カゴを取り付けます。
11. 収納カゴの面ファスナーを本体後部のフレームに巻きつけて固定してください。
12. 収納カゴの後部（下）にある穴部分を本体後部にあるフックに取り付けてください。
13. 収納カゴの後部（上）にある穴部分を本体後部にあるフックに取り付けてください。



14. 収納カゴの前部にある面ファスナーをステップ裏のフレームに巻いて固定してください。

15. 収納カゴの前部にある穴部分を本体前部にあるフックに取り付けてください。





⚠ 警告 - 収納カゴが確実に取り付けられていることを必ず確認してください。

折りたたみ方法

16. ① ハンドルに付いている折りたたみレバーをスライドしながら、
② ハンドルに付いている折りたたみボタンを押して、③ 本体を前側に倒して折りたたんでください。

⚠ 警告 - 本体のロックが確実に掛かっていることを必ず確認してください。④

17. ① ガードを持って運ぶことができます。② また、ガードの両側のボタンを押して、③ ガードを折りたたむと④ さらに小さくすることができます。



後輪ストッパーの使用方法

18. 後輪ストッパーを下げると後輪をロックすることができます。
後輪ストッパーを上げると後輪のロックが解除されます。

⚠ 警告 - お子様を乗せ降ろしする場合は後輪ストッパーをロックしてください。

ホロの使用方法





19. ① ホロに付いているファスナーを開くと ② ホロを広げることができます。

ガードの使用方法

20. ① ガードの外側にある解除ボタンを押すと ② ガードを開くことができます。

21. ① ② ガードの両側にある解除ボタンを押すと ③ ガードを取り外すことができます。

⚠ 警告 - 本体を使用する場合は必ずガードを取り付けてください。



背もたれのリクライニング方法

22. 背もたれの角度を調節する場合は、(A) リクライニングレバーを握りながら、(B) 上げたり下げたりしてください。

フットサポートのリクライニング方法


23. フットサポートの裏側にあるリクライニングレバーをスライドするとフットサポートを下げることができます。
フットサポートを上げる場合は、手で持って上げてください。

シートベルトの使用方法


24.(A) 肩ベルトの先端を腰ベルトにスライドして取り付け、
(B) 股ベルトに差し込んでください。
(C) 腰ベルトを取り外す場合は、腰ベルトの解除ボタンを押して
(D) 取り外してください。

⚠ 警告 - 本体を使用する場合は必ずシートベルトを締めてください。


22



23







24



25. 腰ベルトの長さを調節する場合は、(A) アジャスターから出ている先端を引っ張ったり、アジャスターをスライドして長さを調節してください。

肩ベルトの高さ調節方法

26. 肩ベルトの高さは 3 段階に調節することができます。
27. ㊶ ホロの後部のボタンを背もたれから外してください。
㊷ シートの上部にある面ファスナーを外してください。
28. ㊸ シートから背もたれボードをストッパーが見えるまで出してください。背もたれボードから出ている肩ベルトのストッパーを背もたれボードに差し込み、㊹ シートの前側からストッパーを取り外してください。



29. ㊦ お好みの高さの穴に肩ベルトのストッパーを差し込み、
㊦ 背もたれボードをシートに差し込んでください。㊧ シートの上部の面ファスナーを閉じてください。㊨ ホロ後部のボタンを背もたれ後部に取り付けてください。


30. 肩ベルトの高さは必ず両側とも同じ高さにしてください。

前輪・後輪の取外し方法


31. 前輪を取り外す場合は、㊦ 前脚に付いている解除ボタンを押して㊧ 取り外してください。

32. 後輪を取り外す場合は、㊦ 後脚に付いている解除ボタンを押して㊧ 取り外してください。


29




30



31



32



ホロの取外し方法

33. ① ホロの両側付いているゴムバンドを外してください。
② ホロの後部に付いているボタンを背もたれから外してください。
③ ホロフレーム（後）を抜き取ってください。
④ ホロフレーム（前）を抜き取ってください。






34. ホロを本体から取り外してください。

35. ホロから (1) ホロフレーム（後）と (2) ホロフレーム（前）を抜き取ってください。

△ 注意 - ホロを取り付ける場合は逆の手順で行なってください。

シートの取外し方法

36. ① フットサポートの裏側からシートのゴムバンドを取外し、
② シートをフットサポートから取り外してください。
37. 座席の裏側から ① 股ベルトの根元のストッパーを縦にして
② 抜き取ってください。



38. シートの座面に付いているボタンを本体から取り外してください。

39. シートの両側に付いているボタンを本体から取り外してください。







40. シートの両側に付いているリクライニングベルトをプラスドライバー等で取り外してください。

⚠ 警告 - 小さな部品は失くさないようにお子様の手の届かない場所に保管してください。

41. シートの両側に付いているベルトループを本体のフックから抜き取ってください。

42. ㊤シートの上部にある面ファスナーを取り外してください。

43. ㊦肩ベルトのストッパーを縦にして背もたれボードから抜き取ってください。







44. ㊟背もたれボードをシートから抜き取ってください。

45. シートのボタンバンドを座面から抜き取ってください。

46. シートを本体から取り外してください。

⚠注意 - シートを本体に取り付ける場合は逆の手順で行なってください。

47. 図の位置にボタンが付いていますが、こちらは使用しませんのでご了承ください。



お手入れ方法

(本体)

- ・日光や水、雨、雪、熱に過度にさらされると部品が色あせたり、ゆがんだりする恐れがあります。
- ・ネジが緩んでいないか、部品が破損していないか、布部分に破れがないか時々確認してください。
- ・交換または修理が必要な場合は発売元までご連絡ください。
- ・ベビーカーが濡れている場合はホロを開き、完全に乾かしてから保管してください。
- ・車輪の回転が悪い場合はシリコンスプレーを使用してください。シリコンスプレーを車軸と車輪のすき間に塗ってください。
- ・砂浜等で使用後は、ベビーカーを掃除し、車輪に付いた砂等を取り除いてください。
- ・アルコール成分が含まれている液体は使用しないでください。生地やフレームを傷つける恐れがあります。

(シート、ホロ)

- ・シートに付いている洗濯表示に従ってクリーニングを行ってください。
- ・漂白剤等は使用しないでください。
- ・アイロンがけはしないでください。
- ・ドライクリーニングしないでください。
- ・溶剤・ベンジン等は使用しないでください。
- ・タンブラー乾燥はしないでください。

保管について

- ・本体をビニール袋等に入れ、直射日光の当たらない、冷暗所に保管してください。
- ・本体をスモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意してください。
- ・本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないでください。
- ・本体は乾燥している場所に置いてください。
- ・故障や変形の原因になりますので、上に荷物を置いたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。

修理・廃棄について

- ・製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記のお客様サービスまでお問合せください。
- ・製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従ってください。
- ・環境保護のため、指示された場所以外には放置しないでください。

〈お客様サービス〉

TEL. 0568-67-5701

受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)

保証書

〈保証規定〉 ○本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
海外でご使用頂いている場合、修理サービスは致しかねます。

1. 正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日から保証期間内、無料で修理致します。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・ お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷
 - ・ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ・ 本保証書の提示がない場合
 - ・ 本保証書に購入年月日付きのお買い上げ店印、もしくはレシートや納品書などの購入年月日の解る書類の添付がないもの
 - ・ 中古品、譲渡品、レンタル品のご使用につきましては、無償修理のご対応は致しかねますのでご了承下さい。
 - ・ お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷の場合
 - ・ 車輪やハンドグリップの自然磨耗等、消耗部品が消耗し、取り替えを要する場合
 - ・ 生地やプラスチック等の自然劣化による変色、傷や汚れ
3. 次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。
 - ・ 製造中止の製品で、部品の在庫がなくなった場合
 - ・ 不正改造による修理不能になった場合
 - ・ 木部の折損、塗装のはがれ等

品名	ベビーカー セルフィー	保証期間	お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)		
お客様	お名前	お買い上げ日			
		年 月 日			
	ご住所	TEL			

※保証期間中に部品の欠品、不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、保証規定にもとづき無償修理を致します。

※修理箇所の保証期間は3ヶ月です。

※本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

MEMO

MEMO

- ・説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。
- ・取扱説明書内に誤りや記載もれ等がございましたら下記のお客様サービスまでご連絡ください。
- ・製品の品質向上のため予告なしに仕様変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せください。

〈発売元〉 **株式会社カトージ**
〒484-0894
愛知県犬山市羽黒北金屋39-2
<https://www.katoji.co.jp/>

〈お客様サービス〉
TEL. 0568-67-5701
受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)