

Joie™




〈使用対象年齢〉






生後1ヶ月から36ヶ月(目安として体重15kg)まで





ベビーカー スマバギ・メッシュ 取扱説明書

保護者の方は本説明書をよく読み、
お子様の快適な乗り心地と
最大限の安全を確保できるように
各手順に従ってご使用ください。
取扱説明書を読んだ後は大切に
保管してください。













18




19



20




21




22



23







24



25





Joieへようこそ!

この度は、Joie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
お子様とお出掛けのお手伝いさせて頂くことができ、とても嬉しく思っております。
このベビーカーは生後1ヶ月から36ヶ月(目安として体重15kg)までのお子様を使用して
頂くことができます。本取扱説明書をよく読み、お子様の快適な乗り心地と最大限の安全を
確保できるよう、各手順に従ってご使用下さい。

重要：取扱説明書は必ず捨てずに保管して下さい。

目次

説明図	1- 6
非常時	7
製品情報	8
使用部品と各部の名称	8
付属品	8
表示について	9
警告	9
注意	11
ベビーカーの組立方法	11
ベビーカーの開き方	11
前輪の取付方法	11
後輪の取付方法	12
ベビーカーの使用方法	12
背もたれのリクライニング方法	12
ガードの取り外し方法	12
シートベルトの使用方法	12
肩ベルト使用方法	13
フットサポートの使用方法	13
ホ口の使用方法	13
ハンドルの切替え方法	13
スイブルストップパーの使用方法	13
後輪ストップパーの使用方法	14
ベビーカーの折畳み方法	14
肩ベルトカバーについて	14
インナークッションの取付方法	14
お手入れ方法	15
保管について	15
修理・廃棄について	15
補償に関する注意事項	16
保証書	17

非常時

非常時もしくは事故に遭われた場合、お子様に応急手当をし、すぐに病院へ行って下さい。

製品情報

本製品をご使用頂く前に、取扱説明書のすべての記載事項をお読み下さい。
ご質問等ございましたら下記までご連絡下さい。


SG基準の形式分類
製品名
使用対象年齢
生産国
製造者名
発売元

A形
ベビーカー スマバギ・メッシュ
生後1ヶ月から36ヶ月(目安として体重15kg)まで
中国
Allison Baby UK Ltd.
株式会社カトージ TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322
〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2
受付時間 AM10:00~PM5:00 (土日、祝祭日を除く)
生産物賠償責任(PL)保険付

使用部品と各部の名称


組み立てる前に全ての部品が揃っていることを確認して下さい。工具は必要ありません。

- | | | | |
|---------|-------------|-----------|--------------|
| 1 車体 | 5 肩ベルトカバー | 9 前輪 | 14 収納カゴ |
| 2 前輪 | 6 ガード | 10 後輪 | 15 後輪ストッパー |
| 3 後輪 | 7 インナークッション | 11 シートベルト | 16 スイプルストッパー |
| 4 開閉ボタン | 8 フットサポート | 12 切替えレバー | 17 ハンドル |
| | | 13 開閉レバー | |



付属品

- 1 肩ベルトカバー
- 2 ガードカバー
- 3 インナークッション



※肩ベルトカバーは肩ベルトに付いています。
※ガードカバーはガードに付いています。

表示について

表示	表示の内容
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定されます。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。

警告

- 取扱説明書通りに組立て、使用してください。
- 使用する前に必ず取扱説明書をお読みください。読んだ後は大切に保管してください。これらの警告および指示に従わないと、重傷または死亡につながる可能性があります。
- 用途(お子様を乗せる)以外で使用しないでください。
- このベビーカーは1人用です。2人目を乗せることのできる補助ボード等をこのベビーカーに取り付けしないでください。
- このベビーカーは歩行用です。走ったり、滑ったり（ローラースケート等）しながらの使用はできません。
- このベビーカーは生後1ヶ月から生後36ヶ月(体重15kg)までのお子様にご使用ください。
- ベビーカーに生後1ヶ月のお子様を乗せる場合、背もたれを一番倒した状態でのご利用をお勧めします。
- 首がすわっていないお子様の身体を起こして使用することは危険ですのでやめてください。
- リクライニングを倒したベビーカーは、お子様を寝かせることはできませんがベビーベッドではありませんので、お子様を寝かせる時はベビーベッドに寝かせてください。
- 連続使用時間は2時間以内にしてください。ただし、生後7ヶ月以上のお子様を使用する場合は1時間以内にしてください。
- 保護者の方が組立て及び操作をおこなってください。
- ベビーカーの開閉の際にお子様指等を挟む危険性がありますので、お子様を近づけないようにしてください。
- お子様がベビーカーに近づく前に、ベビーカーが完全に折り畳まれている、もしくは開いているかどうかを必ず確認してください。
- ベビーカーを使用する場合は、必ず止め金具がかかっていることを必ず確認してください。
- ガードを閉じる場合は、お子様の手や指が挟まらないように注意してください。
- お子様を放置しないでください。ベビーカーに乗っている間も常にお子様を視界に入れながら使用してください。
- お子様が座席やステップの上で立ち上がったたり、暴れたり、遊ばせたりするのは危険ですのでしないように注意してください。立ち上がって使用すると落下したり、思わぬ事故につながる恐れがあります。
- お子様がベビーカーの上に立ったり、反対向きに座ったりしないようにしてください。
- お子様にこの製品で遊ばせないでください。
- ベビーカーの座席に1人以上のお子様を乗せないでください。
- 座席以外の場所に寄せたりしないでください。転倒する恐れがあります。
- 収納カゴにお子様を乗せないでください。
- ベビーカーの可動箇所をお子様触らないよう注意してください。
- 電車を乗り降りする時に、ドアに挟まれないように注意してください。
- 必ずシートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)を使用してください。
- 使用する前にシートベルトが正しく取り付けられていることを取り付け必ず確認してください。

- ・シートベルト、ガードを正しく使用する必要があります。
- ・落下や滑り落ちによる重傷を避けるため、常にシートベルトを使用してください。
- ・シートベルトを使用しないとお子様がベビーカーの開口部に滑り込んで首を絞めてしまうことがあります。
- ・お子様の落下を防ぐため、お子様が座った後に肩ベルトや腰ベルトが正しい高さ・長さかどうかを必ず確認してください。
- ・肩ベルトはお子様の体格に合わせて調節してください。肩ベルトが長すぎる（垂れ下がっている状態）場合、首に引っかかる危険性があります。
- ・シートベルトを締めていてもお子様が体を起こしてしまうことがありますのでご注意ください。
- ・シートベルトを締めていてもお子様から目を離さないでください。
- ・ガードは必ず取り付けられた状態で使用してください。
- ・ベビーカーを駐車する場合は、必ず後輪ストッパーを掛けてください。
- ・お子様の乗せ降ろしやベビーカーを停車させた時等は後輪ストッパーを必ず掛けてください。
- ・後輪ストッパーは自動車のような安全な構造にはなっていませんので過信しないでください。道路状況によっては、後輪ストッパーを使用していてもベビーカーが動いてしまう恐れがあります。
- ・ベビーカーに付属品以外の物を載せたり、つるしたりしないでください。
- ・ハンドルやホロの上に財布、買い物袋、小包、アクセサリ等を置いたり掛けたりしないでください。
- ・背もたれの後部、ハンドル両側に荷物を引っ掛けますとベビーカーの安定性に影響を及ぼしますのでお止めください。
- ・どんな荷物でもハンドルに引っ掛けますとベビーカーの安定性に影響を及ぼしますのでお止めください。
- ・後方転倒に注意して下さい。ハンドルに物を下げたりしないでください。後方に転倒しやすくなります。
- ・転倒を防ぐため、ベビーカーにお子様を登らせないでください。ベビーカーにお子様を乗せる場合は保護者の方が抱えて行ってください。
- ・お子様を乗せたままベビーカーを持ち上げて移動しないで下さい。バランスを崩したり、足下が見えにくくつまづく危険があります。
- ・火の近くや炎天下での使用、保管は避けてください。
- ・ベビーカーを車道、車道に近い歩道、坂道等の危険な場所に放置しないでください。
- ・坂道等ではベビーカーが勝手に走行したり、転倒する恐れがあります。
- ・ベビーカーを路上に放置する場合は、お子様を絶対に置き去りにしないでください。
- ・階段やエスカレーター等の段差のある所では使用しないでください。転倒する恐れがあります。
- ・高温の物体、液体、電子機器に近づけないでください。
- ・路面の溝にベビーカーの車輪がハマってしまうと、前方にバランスが崩れ、転倒する恐れがあります。
- ・排水溝の溝や踏切などにある溝等を通る場合は、車輪が溝にはまらないようにゆっくりと注意しながら走行してください。
- ・窒息を避けるために、この製品にひもを吊るしたり、おもちゃにひもを付けたり、お子様の首回りにひもの付いた物を置かないでください。
- ・本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにしてください。
- ・窒息を防ぐためにお子様の顔にホロが触れていないことを確認して下さい。
- ・ベビーカーが破損または故障している場合は、使用を中止して下さい。
- ・ベビーカー各部の固定部などに緩みやきしみ音があったり、部品の欠落、車輪の回転の円滑さに異常を感じましたら、そのまま使用しないで、弊社までご連絡頂き修理等をご相談ください。
- ・ベビーカーの分解、改造等はしないでください。

⚠ 注意

- ・ベビーカーが正常に動くか、部品が紛失していないか定期的に点検、メンテナンスを行ってください。
- ・ベビーカーを使用する前に部品が確実に取り付けられていることを必ず確認してください。
- ・車輪には定期的にシリコン性の潤滑スプレーをかけてください。
- ・ベビーカーを長期間放置し、再度使用する場合は、必ず点検、メンテナンスをおこなってください。
- ・部品が緩んだ状態では絶対にベビーカーを使用しないでください。
- ・前輪を持ち上げた状態で走行しないでください。
- ・保護者の方はベビーカーに寄りかかったり、腰かけたりしないでください。
- ・ベビーカーを荷物の運搬用には使用しないでください。
- ・ベビーカーを電車やバスの中で使用しないでください。電車、バスの揺れ、カーブや急ブレーキにより転倒する恐れがあります。お客様の責任により使用する場合は、必ずストッパーをかけ十分注意して使用してください。
- ・ベビーカーにお子様を乗せた状態での背もたれのリクライニングは危険ですのでしないでください。
- ・収納カゴに4.5kg以上の荷物を載せないでください。
- ・ぬかるみや砂地等の地盤の悪い所では使用しないでください。
- ・空車の時でも坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないでください。
- ・メーカーによって製造または承認されていないアクセサリ、部品を使用しないでください。
- ・メーカーが提供または推奨する交換部品のみを使用してください。
- ・雪の積もった場所や、凍結した路面では使用しないでください。
- ・強風、雷の場合は使用しないでください。
- ・天天下での車中に空車であっても放置しないでください。プラスチック部品が変形する場合があります。
- ・その他、ベビーカーの故障につながることはしないでください。
- ・ネットオークション、フリマサイト、リサイクルショップ等の中古品などは使用状況や保管状況、修理履歴が不明であり、ご使用にあたり安全性を保証できません。なお中古品につきましては、弊社の保証対象から除外されます。

ベビーカーの組立方法

本製品を組立て、ご使用になる前に必ず取扱説明書のすべての記載事項をお読みください。

ベビーカーの開き方

開閉レバー①-1をスライドさせながら、開閉ボタンを握ってください。①-2
そのままハンドルを持ち上げベビーカーを広げてください。

- △ 警告 - ベビーカーがいっぱいまで広げられて固定されているかどうか必ず確認してください。
- お子様が近くにいないことを必ず確認してから行ってください。

前輪の取付方法

ベビーカー両側の前脚に前輪を差し込んで取り付けてください。②

前輪を取り外す場合は、前脚のピンを押しながら③-1前輪を取り外してください。③-2

- △ 警告 - 前輪が確実に取り付けられていることを必ず確認してください。

後輪の取付方法

ベビーカー両側の後脚に後輪を差し込んで取り付けてください。④

後輪を取り外す場合は、後輪のピンを押しながら ⑤-1 取り外してください。⑤-2

- △ 警告 - 後輪が確実に取り付けられていることを必ず確認してください。
- 全ての部品が確実に固定されていることを必ず確認してください。⑥

ベビーカーの使用方法

背もたれのリクライニング方法

背もたれの倒し方

背もたれを倒す場合は、リングを引っ張ってください。⑦

背もたれの起こし方

背もたれを起こす場合は、左右両方のひもを持ち、調節部品を押し上げてください。⑧

- △ 警告 - 背もたれが使用に適した角度で固定されていることを必ず確認してください。
- ベビーカーにお子様に乗っている場合は危険ですで行わないでください。

ガードの取り外し方法

ガードの両側にある解除ボタンを押すと ⑨-1 取り外すことができます。⑨-2

- △ 警告 - ベビーカーを使用する場合は必ずガードを取り付けて使用してください。

シートベルトの使用方法

シートベルトの取外し方法

腰ベルトを取り外す場合は、股ベルトの解除ボタンを押してください。⑩

シートベルトの取付方法

腰ベルトを股ベルトに差し込んでください。⑪-1、2 腰ベルトは「カチッ」という音がして自動的にロックされます。⑪-3

- △ 警告 - 落下やずり落ちによる重大な事故を避けるため、お子様には必ずシートベルトをご使用ください。
- お子様及安全かつ快適に座っているかどうか、また、お子様と肩ベルトの間に手が入る程度の余裕があるかどうかを確認してください。
- ベルトは交差させないでください。交差していると、お子様の首を圧迫してしまいます。

肩ベルトの使用法

肩ベルトループ ⑫-1

アジャスター ⑫-2

肩ベルトの高さを調節する場合は、アジャスターから肩ベルトループを取り外し、⑬-1 背もたれのベルト穴から抜き取ってください。⑬-2

肩ベルトループをお好みの高さのベルト穴に通して ⑭-1 アジャスターに取り付けてください。⑭-2

アジャスターを使用して肩ベルトの長さを調整してください。⑮

- ⚠ 警告 - お子様の落下を防ぐため、お子様が座った後に肩ベルトが正しい高さ・長さかどうかを必ず確認してください。
- 肩ベルトの高さは必ず左右同じ高さにしてください。

フットサポートの使用法

フットサポートを上げる場合は手で持って上げてください。(3段階調節) ⑯

フットサポートを下げる場合は、両側にあるリクライニングボタンを押しながら ⑰-1 下げてください。⑰-2

- ⚠ 警告 - 背もたれを倒している時は、フットサポートを使用してください。

ホロの使用法

ホロを開ける場合は、ホロを前方に開いてください。⑱

ホロを折畳む場合は、ホロを後方に閉じてください。⑱

ホロの上部にあるカバーを開いてメッシュ窓を出すことができます。⑲

ハンドルの切替え方法

ハンドルの向きを変える場合は、ハンドル両側に付いている切替えレバーを引き上げ ⑳-1、「カチッ」という音がするまでハンドルを背面から対面の向きに移動してください。⑳-2

- ⚠ 警告 - お子様が近くにいることを必ず確認してから行ってください。

スイブルストッパーの使用法

進行方向を固定したい場合は、前輪に付いているスイブルストッパーを上げてください。(ハンドルの向きが背面の場合：㉑) (ハンドルの向きが対面の場合：㉒)

Point 水平ではない道では前輪ストッパーを上げて使用することをお勧めします。

- ⚠ 警告 - スイブルストッパーは必ず両側とも行ってください。

後輪ストッパーの使用法

後輪ストッパーを下げると後輪がロックします。後輪ストッパーを上げるとロックが解除します。²³

⚠ 警告 - ベビーカーを停止しておく場合は必ず後輪ストッパーを下げてください。

ベビーカーの折畳み方法

折り畳む前にホロを閉じ、ハンドルを背面に切り替えてください。

開閉レバー ²⁴- 1 をスライドさせながら、開閉ボタンを握ってください。²⁴- 2

ベビーカーのハンドルを前に押し、ベビーカーを折畳んでください。

⚠ 警告 - ベビーカーが確実に折畳まれていることを必ず確認してください。²⁵
- お子様が近くにいないことを必ず確認してから行ってください。

肩ベルトカバーについて

肩ベルトカバーを取り外す場合は、肩ベルトカバーを開き ²⁶- 1 肩ベルトカバーのゴムバンドを肩ベルトから取り外してください。²⁶- 2

インナークッションの取付方法

インナークッション ²⁷ を取り付ける場合は、肩ベルトループをアジャスターから取り外してください。肩ベルトループ、股ベルトをインナークッションの各ベルト穴から出してください。²⁸

肩ベルトループをアジャスターに取り付け、腰ベルトを股ベルトに取り付けてください。²⁹

⚠ 警告 - インナークッションが確実に取り付けられていることを必ず確認してください。

お手入れ方法

- ・インナークッション、肩ベルトカバー、ガードカバーはぬるま湯で洗うことができ、脱水・アイロンがけはしないで下さい。また、漂白しないでください。
- ・ネジが緩んでいないか、部品が破損していないか、布部分に破れがないか時々確認してください。
- ・交換または修理が必要な場合は発売元までご連絡ください。
- ・日光や熱に過度にさらされると部品が色あせたり、ゆがんだりする恐れがあります。
- ・ベビーカーが濡れている場合はホロを開き、完全に乾かしてから保管してください。
- ・車輪の回転が悪い場合はシリコンスプレーを使用してください。シリコンスプレーを車軸と車輪のすき間に塗ってください。^④
- ・砂浜等で使用後は、ベビーカーを掃除し、車輪に付いた砂等を取り除いてください。
- ・アルコール成分が含まれている液体は使用しないでください。生地やフレームを傷つける恐れがあります。

保管について

- ・本体をビニール袋等に入れ、直射日光の当たらない、冷暗所に保管してください。
- ・本体をスモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意してください。
- ・本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないでください。
- ・本体は乾燥している場所に置いてください。
- ・故障や変形の原因になりますので、上に荷物を置いたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。

修理・廃棄について

- ・製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記のお客様サービスまでお問合せください。
- ・製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従ってください。
- ・環境保護のため、指示された場所以外には放置しないでください。

〈お客様サービス〉

TEL. 0568-67-5701

受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)

補償についての 注意事項



この商品はSGマークにより保証されています。
SGマーク制度とはベビーカーの欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。このベビーカーは製品安全協会が定めた安全基準に適合した製品です。万が一、この製品の欠陥によって怪我や人身事故が起きた場合には、製品安全協会が賠償致します。
ただし、補償期間はお買い上げ日より4年以内です。

賠償についてのご注意

SGマーク被害者救済制度は、SGマーク付き製品の欠陥による身体的損害(人的被害)について補償するものです。製品そのものが故障した場合に補償するものではありません。

事故の届け出について

事故が発生した日から60日以内に製品安全協会へ連絡して下さい。
製品安全協会：TEL(03) 5808-3300

事故の損害賠償に必要な情報

1.SGマークが付いている製品による事故

- ・製品名、SGマークの番号
- ・製品の購入場所および購入年月日

2.事故の状況

- ・事故発生日
- ・事故発生の場所
- ・事故発生状況

3.怪我をされた方の情報

- ・氏名、年齢、性別、職業、住所
- ・怪我の状態および範囲

保証書

〈保証規定〉 ○本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
海外でご使用頂いている場合、修理サービスは致しかねます。

1. 正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日から保証期間内、
無料にて修理致します。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・ お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷
 - ・ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ・ 本保証書の提示がない場合
 - ・ 本保証書に購入年月日付きのお買い上げ店印、もしくはレシートや納品書などの購入年月日の解の書類の添付がないもの
 - ・ 中古品、譲渡品、レンタル品のご使用につきましては、無償修理のご対応は致しかねますのでご了承下さい。
 - ・ お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷の場合
 - ・ 車輪やハンドグリップの自然磨耗等、消耗部品が消耗し、取り替えを要する場合
 - ・ 生地やプラスチック等の自然劣化による変色、傷や汚れ
3. 次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。
 - ・ 製造中止の製品で、部品の在庫がなくなった場合
 - ・ 不正改造による修理不能になった場合
 - ・ 木部の折損、塗装のはがれ等

品名	ベビーカー スマバギ・メッシュ	保証期間	お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)		
お客様	お名前	お買い上げ日	年	月	日
	ご住所	TEL			

※保証期間中に部品の欠品、不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、保証規定にもとづき無償修理を致します。

※修理箇所の保証期間は3ヶ月です。

※本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

MEMO

- ・説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。
- ・取扱説明書内に誤りや記載もれ等がございましたら下記のお客様サービスまでご連絡ください。
- ・製品の品質向上のため予告なしに仕様変更する場合がございますので、あしからずご了承ください。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せください。

〈発売元〉 **株式会社カトージ**
〒484-0894
愛知県犬山市羽黒北金屋39-2
<https://www.katoji.co.jp/>

〈お客様サービス〉
TEL. 0568-67-5701
受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)