


# demi<sup>TM</sup> grow sibling seat



ベビーカー デミグロウ シブリングシート  
取扱説明書

nuna®

# 注意！

取扱説明書を読んだ後は大切に保管してください。  
また、この製品を譲ったり、貸したりする時は  
取扱説明書と一緒に付けてください。


## 目次

使用部品	2
組立方法	3
使用方法	5
付属品の取付方法	9
保証書	13

# 使用部品

組み立てる前に、すべての部品を確認してください。  
不足している部品がある場合は、弊社に連絡してください。  
(組立には工具が必要ありません。)

⚠ ビニール袋や梱包材についてはお子様の手の届かない場所に  
保管するか、廃棄してください。



1 シブリングシート(×1)

2 ホロ(×1)

3 ガード(×1)

4 フットカバー(×1)

5 レインカバー(×1)

# 組立方法

- ▲警告 - 「nuna ベビーカー デミグロウ」の取扱説明書を必ずお読みください。
- お子様が近くにいないことを必ず確認してください。

## (ホロの取付方法)

- 1 - ホロの両端をシブリングシートの両側に取り付けてください。
- 2 - ホロの後部とシブリングシートのシートマットをジッパーで取り付けてください。
- 3 - ホロを取り外す場合は逆の手順で行なってください。

- ▲警告 - ホロが確実に固定されていることを必ず確認してください。

## (ガードの取付方法)







- 4 - ガードの両側をシブリングシートに差し込んで取り付けてください。

- ▲警告 - ガードが確実に固定されていることを必ず確認してください。

- 5 - ガードを取り外す場合はシブリングシートの両側にある解除ボタンを押して(1)、取り外してください。(2)

- 6 - ガードを倒す場合は、ガード両側にある回転ボタンを押して(1)、ガードを倒してください。(2)

- ▲警告 - お子様を乗り降りさせる場合はガードの片側を取り外して開いてください。ベビーカーにお子様を乗せた場合、必ずガードを取り付けて使用してください。



## (シブリングシートの取付方法)

車体にシブリングシートを取付・取り外すことができます。  
また、シブリングシートは車体に背面、対面どちらでも取り付けることができます。

7 - シブリングシートの両側のソケットを車体の両側にある取付部に取り付けてください。

▲警告 - シブリングシートが確実に固定されていることを必ず確認してください。

8 - シブリングシートを取り外す場合は、シート両側にある解除レバーを押して(1)、車体から取り外してください。(2)

## 使用方法

### (シートベルトの使用方法)

9 - シートベルトを取り外す場合は解除ボタンを押してください。







10 - シートベルトを取り付ける場合は肩ベルトを腰ベルトに差し込み、股ベルトに差し込んでください。マグネット式になっていますので腰ベルトを股ベルトに近づけると自動で取り付きます。

### (シートベルトの使用方法)

11 - 肩ベルト・腰ベルトの長さを調節する場合はアジャスターで調節してください。(1)(2)

### (肩ベルトの高さ調節方法)

12 - 肩ベルトは、付け根にあるアジャスターでも調節することができます。



## (肩ベルトの高さ調節方法)

13 - 肩ベルトカバーは取り外すことができます。

▲警告 - 肩ベルトの高さは必ず左右同じ高さにしてください。

- ベビーカーの転倒や転倒による重大なけがを防ぐため、必ずシートベルトでお子様を固定してください。
- シートベルトでお子様がしっかりと固定されていることを確認してから使用してください。
- お子様とシートベルトの間に手の平が入るくらいの締め付け具合に調節してください。
- 肩ベルトを交差して取付けないでください。お子様の首を締める恐れがあります。

## (ホロの使用方法)

14 - ホロを開くにはホロを前方に開いてください。ホロを閉じる場合はホロを後方へ閉じてください。







15、16 - ホロは先端にあるジッパーを開いて、ハーフ式サンシェイドを出すことができます。

17 - ホロはホロウィンドを開くことができます。

## (フットサポートの高さ調節方法)

18 - フットサポートの先端にある高さ調節ボタンを押しながらフットサポートの高さを調節することができます。  
(3段階調節)

▲警告 - お子様がベビーカーに乗っている場合は操作しないでください。



## (シブリングシートのリクライニング方法)

19・シブリングシートをリクライニングさせることができます。

(3段階調節)

20・シブリングシートの後部に付いているリクライニングレバーを上げながらリクライニング調節してください。

▲警告・お子様がベビーカーに乗っている場合は操作しないでください。

## (シートマットの取外し方法)

21・シブリングシートとシートマットを繋いでいるジッパーを開いてシートマットを取り外し、メッシュシートで使用することができます。

# 付属品の取付方法

## (レインカバーの取付方法)

22・車体上部にシブリングシートがついている時のレインカバーを使用することができます。シブリングシートのホロを広げてレインカバーをかぶせてください。

▲注意・ホロの中心にあるジッパーは閉じた状態で行ってください。






▲警告・レインカバーを使用している場合は換気に十分注意してください。

- レインカバーを折りたたむ場合はレインカバーの汚れを拭き取り、乾燥することを確認してください。
- レインカバーをが座席に付いている状態で車体を折りたたむことはできません。
- 暑い日などはレインカバーの付いたシブリングシートにお子様を絶対に乗せないでください。

## (フットカバーの取付方法)

23・フットカバーを取り付ける場合はガードを外し、シートベルトを外してシートベルトに付いているベルトカバー、ヘッドサポートを取り外してください。


24・フットカバーを取り付ける前にフットカバーフロント部のジッパーを開けてください。




## (フットカバーの取付方法)

- 25 - フットカバーの穴からシートベルトを通してください。  
ベルトカバー、ヘッドサポートを取り付け、ガードも取り付けてください。
  - 26 - フットカバーのフロント部のジッパーを閉めてください。
  - 27 - ガードの上からフロント部の上部を折って使用することができます。
- ▲警告 - フットカバーが確実に取り付けられていることを必ず確認してください。


**25**



**26**



**27**



# 保証書

## 〈保証規定〉

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- 海外でご使用いただいている場合、本保証の対象外といたします。
- 製品は万全を期して製造しておりますが、万が一商品に不具合があった場合は、直ちに使用を中止し当社までお問合せください。

1. 初期不良ならびに正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日(またはお渡し日)から保証期間内、無償にて修理いたします。本保証書を紛失した場合、購入店が不明な場合などは、本保証の対象外となります。(コピーされた保証書は無効です)
2. 次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。
  - ・製造中止の製品で、修理のために必要な部品の在庫がなくなった場合
  - ・不正改造による修理不能になった場合
  - ・木部の折損、塗装の剥がれ等
3. 次のような場合は、保証期間内でも本保証の対象外となります。修理をご依頼の際は修理費用ならびに送料をお客様にてご負担いただきます。
  - ・お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷
  - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ・お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障、損傷及び部品の損失、破損
  - ・本製品に貼り付けられているシール類がはがされている場合
  - ・木材による自然変色、経年、紫外線劣化や伸縮に伴う表面塗装の割れ、木目や材の性質などによる色合い(風合い)や塗装色のばらつき
  - ・タイヤ、タイヤチューブ、虫コム、車輪などの消耗部品の摩耗、損耗
  - ・プラスチック部分の自然劣化、メッキ部分の錆び、塗装剥がれ、変色、キズや汚れ
  - ・合皮等表皮材、ハンドルグリップなどの加水分解や硬化、ひび割れ、退色
  - ・縫製品(生地)の色あせ、擦り切れ、キズ、汚れ、解れ、クッション材のへたり
  - ・製品を使用することにより生じた、使用場所のキズ、へこみなど
  - ・製品の故障、損傷などから派生した間接的な損傷や損害
  - ・レンタル品、中古品、未使用でない譲渡品や展示現品
  - ・中古市場で購入したものや使用経緯の確認ができない製品

品名	nuna ベビーカー デミグロウ シブリングシート	保証期間 お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日
	ご住所	TEL
販売店	ご住所/店名/TEL	

※本書に記載いただいた個人情報につきましては、個人情報保護法の規定に準拠し、本保証に関わる範囲においてのみ使用いたします。

※保証期間中に部品の欠品、不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、保証規定に基づき無償修理をいたします。

※修理箇所の保証期間は3か月です。

※本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※本保証書の内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。また保証書による保証のほかに、販売者は消費者に対して担保責任などの法律上の責任を負っています。本保証書の発行によって、こうした販売店の責任を軽減したり免除したりといった影響を及ぼすものではありません。

# MEMO

- ・説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。
- ・取扱説明書内に誤りや記載もれ等がございましたら下記のお客様サービスまでご連絡ください。
- ・製品の品質向上のため予告なしに仕様変更する場合がございますので、あしからず了承ください。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せください。

〈発売元〉 **株式会社カトージ**

〒484-0894

愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

<https://www.katoji.co.jp/>

〈お客様サービス〉

TEL. 0568-67-5701

受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)